



Wir sind Marcrüst

---



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert  
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrüst ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.  
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrüst für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrüst im Einsatz hatte, der bleibt dabei!

 Mario Halbeisen  
Geschäftsführer



# Inhaltsverzeichnis

Elektriker	
DDM150-F Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken	10-11
Dosensenker	12
PCU850 Der Schlagbohrdosensenker	13
DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set	14
Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker	15
Adapter und Zubehör	16
Mi850 extrem schneller Universalschnitt	17
Schlitzfräsen	18
MC850 AkkuMAX Alles-Schneider	19
DDM200 Diamantbohrmaschine Trocken und Nass	20-21
PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken	22
DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set	23
DustTEC Bohr und Staubrotor für Bohrkronen	24
½" Adapter und Zubehör	25
WCU750X Diamantbohrkrone Nass	26
DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren	27
1¼" Adapter und Zubehör	28
MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer	29
Marcris Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!	30
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	31
PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	32
Inox Spezial Ultradünn	33-35
Click Quick Schnellwechselflansch	36
Schärfstein für Diamantwerkzeuge	37

## Marcrisr Geld-zurück-Garantie

---



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrisr Marken-Garantie an:

**« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.  
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,  
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »**

## Marcris Garantien



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.  
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,  
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »



Mit der einzigartigen Garantie "Kostenlose Bohrkronen Reparatur" bohren Sie ohne Risiko. Sollte Ihnen bspw. das Segment verkanten und abscheren, sind wir Ihr exklusiver Service-Partner. Senden Sie die Bohrkronen direkt an uns zurück und Sie erhalten eine kostenlose Reparatur.



Die gesetzliche vorgeschriebene Herstellergarantie von zwei Jahren ist uns nicht lange genug. Deshalb bieten wir Ihnen für alle Produkte mit diesem Garantiesiegel unsere "Lebenslange Herstellergarantie" an.

## Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

---

Marcris bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

### «Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

### «Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

### «Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

# Marcris Technologies



**Sicherheitsnormen**  
Marcris Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



**Selbstkühlend & Selbstschärfend**  
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



**Ultradünn & blitzschnell**  
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



**Patentierter Stahlkern®**  
Patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.




**Vakuum-Hartlöt-Technologie**  
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.



**Kern mit Diamantschutz**  
Diamantbeschützter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verklemmen im Schnitt.



**Kern mit Schutz**  
Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



**Engineered Core**  
Geschliffener Kern.



**Blitzschnell**  
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



**Dynamisch ausgewuchtet**  
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendungssicherheit.



**Doppel Lasergeschweißt**  
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur größeren Sicherheit. Lasergeschweißte Produkte benötigen einen Schweißfluss. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher ca. 1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



**Hochdruck-Schmelztechnologie**  
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



**Sicherheitsnormen**  
Marcris Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



**Extra hohe Lebensdauer "Plus"**  
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



**Extra stark und sicher**  
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindigkeit.




**Inox tauglich - FE/S/CI ≤ 0,1%**  
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung.



**Wire Protect +**  
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes.



**Schwerlast**  
Entwickelt für den extremen Einsatz.



**Thermo Protect**  
Spezialdraht für hohe Abtragleistung und Lebensdauer.



**Korrosionsschutz**  
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.

## Marcris Technologies



**SilentMAX**  
ist das Marcris Markenzeichen für Geräuschreduktion vereint mit Leistung und Stabilität.



**AkkuMAX**  
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



**DustTEC**  
ist das Markenzeichen für Werkzeuge und Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

## Marcris Sicherheiten

### Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.




Marcris ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

### Garantierte Sicherheit

Marcris Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcris Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeitscode auf.



Wo möglich, haben Marcris Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcris Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.



## Technische Fragen?

Mit Diamant kennen wir uns aus!



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

**Technische Beratung - Deutschland:** +49 (0) 7741 966 720  
**Technische Beratung - Schweiz:** +41 (0) 41 630 25 43  
**Technische Beratung - Österreich:** +43 (0) 1 310 13 14  
**Technische Beratung - UK:** +44 (0) 1302 893 253  
**Technische Beratung - Frankreich:** +33 (0) 389 29 28 11



### Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

## DDM150-F Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken

- für handgehaltenes trockenes Bohren
- die Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- mit <85 dB(A) extrem leise
- Kompaktbau mit enormer Leistung



mechanische Hochleistungs-Rutschkupplung

Leistung 1900 Watt

1/2" BSP(F) Gewinde\*

elektronischer Überlastschutz

Handgriff mit Verdrehsicherung

\*Optionales Zubehör:  
 Artikel-Nr. 340.101.0023 (Adapter 1/2" BSP(M) auf 1/2" BSP(M))  
 Artikel-Nr. 340.101.0304 (Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M))

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## Kompaktbau mit enormer Leistung



Drehstufen wählbar

Softstart  
Gasgebeschalter

Lieferumfang

Leistungsdaten **DDM150-F**

Bohrleistung	230V
Beton	Ø 22 - Ø 85 mm
Mauerwerk	Ø 22 - Ø 102 mm
Leistung	1900 Watt
Drehzahl	0 - 1750 U/min
Getriebe	1-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	Elektronischer Überlastschutz
Getriebegehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Nicht integriert
Gewicht Maschine	4,0 kg
Höchstleistung mit minimalem Kraftaufwand	
Lieferumfang	<b>DDM150-F</b> Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Gebrauchsanleitung, Doppelmaulschlüssel 24/27 mm

Artikel-Nr.

7741.001.006

**DDM150-F** Diamantbohrmaschine 230V

523,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# Dosensenker



Baumaterialien




Betonprodukte

## DSU850X blitzschneller Dosensenker



### Weshalb mich:

- extrem schnell • extrem hohe Standzeit



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A*	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	84,00 €
3999.000.977	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	217,00 €
248.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	99,00 €
3999.000.979	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	281,00 €



Baumaterialien




Betonprodukte

## DSU750X blitzschneller Dosensenker



### Weshalb mich:

- schnell • hohe Standzeit



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
246.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	67,00 €
3999.000.975	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	175,00 €
246.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	88,00 €
3999.000.976	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	247,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PCU850 Der Schlagbohrdosensenker



## Das speziell entwickelte Segment ermöglicht den Einsatz mit Softschlag

Unser bester, schnellster, langlebiger Schlagbohrdosensenker.

Der **PCU850** bohrt härteste Materialien, die wir bisher nicht bohren konnten.



Turbo-Segment



Betonprodukte



Klinker und Kellerstein



Ziegel



Betonsteine



Kalksandstein



Poroton



Naturstein




hochverdichteter KS

## PCU850 Der Schlagbohrdosensenker



### Weshalb mich:

- bohrt nahezu alle Materialien • extrem schnell • selbstkühlend • selbstschärfend
- einfach im Einsatz • extrem langlebig



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A**	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068PC	Ø 68 mm	70 mm	M16	88,00 €
3999.101.050	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	217,00 €
248.101.0082PC	Ø 82 mm	70 mm	M16	105,00 €
3999.101.051	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	281,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set

Das ultimative Trockenbohr-Set für alle Elektriker, die das schnellste Ergebnis bis max. 70 mm Bohrtiefe erzielen möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenöffnungen mit dem Dosensenker **DSU850X** in härteste Materialien, wie Betonprodukte und Baumaterialien.

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-F** ist handgeführtes Trockenbohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit.

Probiere es jetzt aus und Erlebe den Unterschied!



**DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set**

Set Inhalt:

- **DDM150-F** Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- **DSU850X** Dosensenker Ø 82 mm
- Saugrotor Dosensenker M16(M)
- Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M)
- Zentrierbohrer 175 x 8 mm für Saugrotor
- Auswerfer


Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.357	Elektriker Set	570,00 €

## Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Saugrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken
- trocken einsetzbar
- Aufnahme M16(F) x M16(M) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger



staubfreies Dosensenken



### Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker



#### Weshalb mich:

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0060	Saugrotor M16(M)	99,00 €
320.101.0091	Gummidichtung für Dosensenker Staubabsaugung	27,00 €

# Adapter und Zubehör

## Dosensenker Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 1/2" BSP(M) auf M16(M)	340.101.0304	26,00 €
	6-Kant-Adapter auf M16(M)	340.101.0011	27,00 €
	SDS-Adapter auf M16(M)	340.101.0012	28,00 €
	Zentrierbohrer 120 x Ø 10 mm	310.101.0016	13,00 €
	Auswerfer	350.101.0002	5,00 €
	Zentrierbohrer 175 mm x Ø 8 mm für Einsatz mit Saugrotor	310.101.0018	16,00 €
	Gummidichtung für Dosensenker Staubabsaugung	320.101.0091	27,00 €



# Mi850 extrem schneller Universalschnitt



Unsere beste und schnellste Universal-Scheibe mit den tiefsten Kosten pro Schnitt...

38 Taps  
marcr/st  
Held ausser Keramik

marcr/st  
Diamant für die Werkstoffe

Mi850  
Ø 300 mm  
22 Bohrungen  
110 mm Bohrung

Silent MAX

patentierter<sup>(3)</sup>, verstärkter  
Stahlkern für grössere  
Schnittpräzision,  
Sicherheit- und  
Seitenstabilität

geräuschreduziert

M-Technologie-Segment

Baumaterialien

Betonprodukte

Granit und Naturstein

Stahlbeton


## Mi850 extrem schneller Universalschnitt



### Weshalb mich:

- extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1112.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️ 🌊	76,00 €
1112.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️ 🌊	81,00 €
1112.0150.22	150 mm	22,23 mm	☀️ 🌊	92,00 €
1112.0180.22	180 mm	22,23 mm	☀️ 🌊	104,00 €
1112.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️ 🌊	116,00 €
1112.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️ 🌊	209,00 €
1112.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️ 🌊	244,00 €
1112.0400	400 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️ 🌊	375,00 €
1112.1455.25	455 mm	25,4 mm	☀️ 🌊	435,00 €



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A++
B	A
C	
D	
E	
F	
G	

# Schlitzfräsen



Baumaterialien



Betonprodukte



## WS750 Spezialscheibe für Schlitzfräsen



### Weshalb mich:

- universal • schnell • langlebig

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2040.0115.22	115 mm	22,23 mm	●	51,00 €
2040.0125.22	125 mm	22,23 mm	●	57,00 €
2040.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	●	81,00 €
2040.0180.22	180 mm	22,23 mm	●	115,00 €



Baumaterialien



## WS350 Spezialscheibe für Schlitzfräsen



### Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

### Technologie:




	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A		
B		
C	C	C
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2041.0125.22	125 mm	22,23 mm	●	27,00 €
2041.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	●	37,00 €
2041.0180.22	180 mm	22,23 mm	●	45,00 €

# MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



- vakuumgelöteter Diamant schneidet alles - Garantiert!
- für Akku- und Standardwinkelschleifer
- ultradünne Schnittkante
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung



ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine



Eisen und Stahl



Betonprodukte



Baumaterialien



Granit und Naturstein

## MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



Speed<sup>(2)</sup> Life<sup>(2)</sup>

Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

### Weshalb mich:

- Schneidet nicht, gibts nicht!

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Preis/Stk.
1852.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	39,00 €
1852.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	49,00 €
1852.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	79,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## DDM200 Diamantbohrmaschine Trocken und Nass

- 3-Gang für handgehaltenes und stativgeführtes Bohren
- die professionelle Diamantbohrmaschine
- perfekte Bohrungen von Ø 12 - Ø 200 mm
- robust ... einfach ... zuverlässig



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## Kompaktbau mit enormer Leistung



Leistung 2300 Watt



Drehstufen wählbar

Softstart  
Gasgebeschalter

Lieferumfang

Leistungsdaten **DDM200**

Bohrleistung	230V
Beton	Ø 12 - Ø 162 mm
Mauerwerk	Ø 38 - Ø 200 mm
Leistung	2300 Watt
Drehzahl (3 Gänge)	0 - 850/1650/1900 U/min
Getriebe	3-Gang
Mechanische Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung
Elektronische Sicherheit	Elektronischer Überlastschutz
Getriebegehäuse	Metall
Wasserzufuhr	Integriert
Gewicht Maschine	7,25 kg
Spitzenleistung optimiert für SHK, Elektro und Dach Fachleute	
Lieferumfang	<b>DDM200</b> Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherung, Wasseranschluss mit Hahn, Gebrauchsanleitung, Doppelmalschlüssel 30/32 mm, 2x Inbusschlüssel

Artikel-Nr.

7751.001.002

**DDM200** Diamantbohrmaschine 230V

1.048,00 €



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken



Der extrem schnelle Bohrer für härteste Baustoffe,  
die bisher nicht trocken gebohrt werden konnten.

- bohrt extrem schnell
- bohrt trocken
- geeignet für Softschlag
- Rundlauf optimiert
- vibrationsminimiert
- staubfrei
- Made in Europe



weicher Kalksandstein



Poroton



hochverdichteter Kalksandstein



Klinker und Kellerstein



unarmierter Beton



Beton mit Netzarmierung



Naturstein



Baumaterialien

## PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken 1/2" BSP(F)




### Weshalb mich:

- top Präzision +- 0,25 mm
- Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- vibrationsminimiert für Ihre Sicherheit
- selbstschärfend
- selbstkühlend

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
245.165.0022	22 mm	350 mm	106,00 €
245.165.0028	28 mm	350 mm	107,00 €
245.165.0032	32 mm	350 mm	108,00 €
245.165.0038	38 mm	150 mm	90,00 €
245.165.0048	48 mm	150 mm	94,00 €
245.165.0052	52 mm	150 mm	98,00 €
245.165.0065	65 mm	150 mm	108,00 €
245.165.0078	78 mm	150 mm	112,00 €
245.165.0082	82 mm	150 mm	114,00 €
245.165.0102	102 mm	150 mm	138,00 €
245.165.0107	107 mm	150 mm	148,00 €
245.165.0117	117 mm	150 mm	161,00 €
245.165.0127	127 mm	150 mm	171,00 €
245.165.0132	132 mm	150 mm	184,00 €
245.165.0152	152 mm	150 mm	194,00 €
245.165.0162	162 mm	150 mm	207,00 €
245.165.0181	181 mm	150 mm	229,00 €
245.165.0200	200 mm	150 mm	264,00 €

3999.101.367	<b>PC850 Trockenbohrset Inhalt:</b> PC850 Bohrkronen Ø 52, 65, 82 mm Adapter SDS Plus lang auf 1/2" BSP(M) mit Zentrierung	351,00 €
--------------	---	----------

9 mm<sup>(1)</sup> Turbo-Segment

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+++	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set

Das ultimative Set für alle Elektriker, die bis 150 mm tief Trockenbohren möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenlöcher zur Heizungsinstallation bis zu 150 mm mit der rundlauf-optimierten Ø 82 mm Diamantschlagbohrkrone **PC850**. Die Trockenbohrkrone erzielt extrem schnelle Ergebnisse selbst in unüberwindbare Materialien, wie Ziegel, Ytong, Kalksandstein und hochverdichteten Kalksandstein.

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-S** ist handgeführtes Trockenbohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit.

Probieren Sie es jetzt aus und erleben Sie den Unterschied!



### DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set

Set Inhalt:

- **DDM150-S** Hochleistungs-Diamantbohrmaschine
- **PC850** Diamantschlagbohrkrone Trocken Ø 82 mm
- **DustTEC** Bohr und Staubrotor ½" BSP(M/F) mit Rotationsstop
- Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)
- Zentrierbohrer 300 x 10 mm für Saugrotor
- Auswerfer


Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.358	Elektriker Kernbohr-Set	613,00 €

# DustTEC Bohr- und Staubrotor für Bohrkronen



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Bohr- und Staubrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren
- trocken einsetzbar
- Aufnahme 1/2" BSP(M/F) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubabsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger



staubfreies Dosenfenster



## DustTEC Bohr- und Staubrotor für Bohrkronen



### Weshalb mich:

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0050	<b>DustTEC</b> Bohr- und Staubrotor 1/2" BSP(M/F) mit Rotationsstop	116,00 €



# 1/2" Adapter und Zubehör

## Diamantbohren Zubehör


	Beschreibung	Typ	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 6-Kant (Hex) auf 1/2" BSP(M)	Bohrfutter	340.101.0005	23,00 €
	Adapter SDS Plus auf 1/2" BSP(M)	SDS Plus Maschinen	340.101.0006	28,00 €
	Adapter 1/2" BSP(M) auf 1/2" BSP(M)	Marcris	340.101.0023	26,00 €
	Auswerfer		350.101.0002	5,00 €
	Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm		310.100.0013	17,00 €
	Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm (für Saugrotor)		310.101.0015	24,00 €
	250 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer	Marcris	330.101.0006	44,00 €
	150 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0001	37,00 €
	300 mm Verlängerung 1/2" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0002	46,00 €

# WCU750X Diamantbohrkrone Nass



## Universal Diamantbohrkrone

- geschliffenes Präzisionsrohr
- Rundlauf optimiert
- absolut präzise
- zuverlässig im Einsatz
- konstante Leistung
- Made in Europe



Baumaterialien



Betonprodukte

mittel bis stark armerter  
Stahlbeton


Naturstein

## WCU750X Diamantbohrkrone Nass 1 1/4" UNC(F)



### Weshalb mich:

- Präzisionsbohrkrone • Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- selbstzentrierend

9 mm<sup>(1)</sup> Dach-Segment

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
283.001.0042	42 mm	450 mm	111,00 €
283.001.0052	52 mm	450 mm	121,00 €
283.001.0062	62 mm	450 mm	133,00 €
283.001.0072	72 mm	450 mm	140,00 €
283.001.0082	82 mm	450 mm	149,00 €
283.001.0092	92 mm	450 mm	176,00 €
283.001.0102	102 mm	450 mm	191,00 €
283.001.0112	112 mm	450 mm	201,00 €
283.001.0122	122 mm	450 mm	225,00 €
283.001.0132	132 mm	450 mm	239,00 €
283.001.0142	142 mm	450 mm	269,00 €
283.001.0152	152 mm	450 mm	284,00 €
283.001.0162	162 mm	450 mm	309,00 €
283.001.0182	182 mm	450 mm	344,00 €
283.001.0200	200 mm	450 mm	366,00 €
283.001.0225	225 mm	450 mm	394,00 €
283.001.0250	250 mm	450 mm	419,00 €
283.001.0300	300 mm	450 mm	519,00 €

**Kostenlose  
Bohrkronen  
Reparatur!**

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren

- **DS180** - Ø 182 mm Kapazität  
Komplett mit Motorhalterung,  
Akkro-Gewindestange für Abstützmontage  
Sicherungshaken für Vakuumbohrungen
- **DDM200** - 3-Gang Diamantbohrmaschine  
Kapazität: Beton - Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm
- inklusive Transportkoffer für  
**DDM200**, Handgriff für Handeinsatz,  
Maschinen Wasseranschluss mit  
Knickschutz und Maschinenschlüssel



### Compact Set DS180 und DDM200

#### Set Inhalt:

- **DS180** Ultra Leichtbau-Diamantbohrstativ
- **DDM200** Diamantbohrmaschine













Artikel-Nr.

3999.101.350

Compact Set: **DS180 + DDM200** 1390,00 €

# 1 1/4" Adapter und Zubehör

## Diamantbohren Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter 1/2" (F) auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0071	76,00 €
	Adapter Hilti DD-BU auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0059	154,00 €
	Adapter Hilti DD-BI auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0070	76,00 €
	Adapter Hilti DD-BL auf 1 1/4" UNC(M)	340.101.0305	217,00 €
	200 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0004	42,00 €
	300 mm Verlängerung 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0005	55,00 €
	Wasserdruckbehälter 11 Liter komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit den Marcrüst Diamantbohrmaschinen Nass	7800.001.011	136,00 €
	Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) für die sichere vertikale oder horizontale Befestigung des <b>DS180</b> , <b>DS300</b> und <b>DS355</b> Bohrständers auf Beton Bohroberfläche	7800.001.001	69,00 €
	Ersatzanker (5 Stück) Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) Für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel	7800.001.002	19,00 €
	Nassbohr-Schlüssel 1 x 41 mm für 1 1/4" Nassbohrkronen	490.003.050	29,00 €
	Messingring 40 x 34 x 2 mm zum einfachen Lösen der Bohrkronen von der Maschine	W40342	2,70 €
	<b>VP250</b> Hochleistungs-Diamantbohrvakuumpumpe 230V ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuum-Kit <b>DS180</b> und <b>DS355</b> (DE-Stecker)	7800.602.001	1.399,00 €
	Vakuumpumpeplatte für <b>DS180</b>	7800.602.002	419,00 €

# MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



Speziell ausgelegt für Sanitär, Heizung-Lüftung, Dachdecker, Fassade, Trockenbauer und Elektriker - ein Bohrer für alles!

- bohrt alles ... schnell ... sauber ... kostengünstig
- für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- Bohrspitze wird auch bei Soft- oder Kombischlag nicht beschädigt
- für den Dauereinsatz geeignet



Mauerwerk



Naturstein



HPL Platten



Betondachstein



Holz



Kalksandstein



Aluminium



PVC / Kunststoff

## MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



### Weshalb mich:

- bohrt "alles", sogar Metall und Beton und Holz
- optimiert für Akku-Maschinen
- bohrt sauber
- ultraschnell
- extrem langlebig
- spart Zeit und Geld

### Technologie:

Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
496.001.005	5 mm	100/45 mm	5,00 €
496.001.006	6 mm	100/50 mm	5,50 €
496.001.007	7 mm	100/50 mm	6,00 €
496.001.008	8 mm	120/70 mm	6,50 €
496.001.010	10 mm	120/70 mm	9,00 €
496.001.012	12 mm	150/95 mm	10,00 €
496.001.014	14 mm	150/85 mm	11,00 €
496.601.001	5, 6, 8, 10 mm Set	100/45 mm - 100/50 mm - 120/70 mm	27,00 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## Marcris Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!

### Nachträgliche Elektroheizung auf Wandfliesen montieren leicht gemacht.

Die Montage von Heizkörpern, die mit Strom betrieben werden, ist grundsätzlich einfach. Die größte Herausforderung ist die Bohrung in die Fliese. Mit den **PG750X** Trockenbohrern können härteste Fliesen einfach und sauber gebohrt werden.



#### Bohrgarantie<sup>(5)</sup>

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.



# PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese egal wie hart
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Auslaufschutz



Bohrt  
30 - 70  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>910</sup>



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer HEX



### Weshalb mich:

- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- der beste Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können
- schnell

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.102.006	6 mm	40,00 €
490.102.008	8 mm	46,00 €
490.102.010	10 mm	51,00 €
490.003.019	Stahl Anbohrhilfe	29,00 €

Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

## PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrerset



Das komplette System im intelligenten Marcrst-System für Akkubohrer und Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.001	<b>PG750X</b> Set mit Anbohrhilfe und Bohrer Ø 6, 8, 10 mm	116,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- für den Einsatz mit Winkelschleifern
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Kühlfüssigkeit braucht's nicht!



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer



Bohrt  
20 - 50  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>HS</sup>

### Weshalb mich:

- Trockenbohren • für den Einsatz mit Winkelschleifer • langlebig

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Preis/Stk.
490.202.006	6 mm	M14	44,00 €
490.202.008	8 mm	M14	49,00 €
490.202.010	10 mm	M14	55,00 €
490.003.037	Adapter 6-Kant auf M14(M)		23,00 €

Speed<sup>(2)</sup> Life<sup>(2)</sup>

Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A*
B	
C	C
D	
E	
F	
G	

## PG750X-M14 Fliesen-Trockenbohrerset für Winkelschleifer



Das komplette System in der intelligenten Marcris-Box

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.003	<b>PG750X M14</b> Set mit Bohrer Ø 6, 8 und 10 mm	140,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.



## Marcris 850-Reihe Premium-Professionell

### **i flexiTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

### **i SafeTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

### **i CleanTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

### **i MaxLife**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

### **i CoolCut**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos  
unter [www.marcris.de](http://www.marcris.de)



## Inox Spezial Ultradünn



- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss
- MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer



Marcris schneidet sie alle... garantiert!

## Inox Spezial Ultradünn



## 850 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer  
10er Dose erhältlich

## Weshalb mich:

- ultraschnell schneidend • präzise •  $FE/S/C1 \leq 0,1\%$  • gratfrei • extrem langlebig

## Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5007.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	1,63 €
5007.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,73 €
5007.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	3,39 €
5007.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	18,50 €
5007.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	19,50 €

## 350 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer  
10er Dose erhältlich

## Weshalb mich:

- schnell schneidend • präzise •  $FE/S/C1 \leq 0,1\%$  • minimaler Grat • langlebig

## Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	1,03 €
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,06 €
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	2,99 €
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	11,90 €
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	13,00 €

## Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcris haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



### Click Quick Schnellwechselflansch

#### Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer mit  $\varnothing 115$  mm bis  $\varnothing 230$  mm
- Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern
- ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	27,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## Schärfstein für Diamantwerkzeuge

### Nie wieder stumpfes Diamantwerkzeug.

Diamantprodukte im Bereich Bohren und Trennen sind im Einsatz starken Belastungen ausgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert. Diese unterscheiden sich in ihrer Härte und Dichte. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Diamantwerkzeuge stumpf werden und nicht mehr die gewünschte Leistung erzielen. Wird das Werkzeug mit einem Schärfstein trocken nachgeschärft, werden die Diamanten wieder freigelegt, sodass einwandfreie Bohrungen und Schnitte entstehen.

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen
- für den Trockeneinsatz
- extrem langlebig, denn der Schärfstein erlaubt bis zu Hunderte Nachschärfungen
- Zeitersparnis durch schnelle Schnitte und Bohrungen
- Kosten sparen, da das Werkzeug länger hält
- weniger Materialverschleiß, da die Einsatzmaterialien weniger beschädigt werden

### Anwendung:

- mit dem Bohr- oder Schneidwerkzeug in den Schärfstein bohren/schneiden
- Wichtig: nur Segmenthöhe
- diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis die kantigen Diamanten freigelegt sind



### Schärfstein für Diamantwerkzeuge



#### Weshalb mich:

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen • extrem langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
350.100.0006	Schärfstein 200 x 50 x 20 mm	15,00 €
350.100.0160	Schärfstein 320 x 160 x 30 mm	110,00 €

## Marcrist Leistungs- und Geld-zurück-Garantien

### Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcrist «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcrist Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind. Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:

Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück.

Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.

Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet.

Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.

Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.

Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

### Bohrgarantie<sup>(5)</sup>

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

### Garantiert kein Segmentverlust<sup>(6)</sup>

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt und Teile des Bohrers oder gar Segmente abgerissen werden. In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich. Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcrist Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindestens 4 mm<sup>(6)</sup> Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcrist Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

<sup>(6)</sup>Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht.

### Lebenslange Herstellergarantie<sup>(7)</sup>

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcrist hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

<sup>(1)</sup>Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. <sup>(2)</sup>Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender, Maschine und Material variieren. <sup>(3)</sup>GB Patent-Nr. GB2382544

<sup>(4)</sup>Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren.



## Verkauf

### Deutschland England

**Marcris**  
**Diamantwerkzeuge**  
**Vertriebsgesellschaft mbH**

Karl-Benz-Strasse 17a  
79761 Waldshut-Tiengen  
Deutschland

T: +49 (0) 7741 966 72 0  
F: +49 (0) 7741 966 72 99  
E: info@marcris.de

**Marcris**  
**International Limited**

Marcris House  
Kirk Sandall Industrial Estate  
Doncaster DN3 1QR  
England

T: +44 (0) 1302 890 888  
F: +44 (0) 1302 883 864  
E: info@marcris.com

### Schweiz

**Marcris**  
**Diamantwerkzeuge**  
**GmbH**

Seerosenstr. 10  
6362 Stansstad  
Schweiz

T: +41 (0) 41 630 25 43  
F: +41 (0) 41 630 25 63  
E: info@marcris.ch

### Österreich

**Marcris**  
**Diamantwerkzeuge**  
**Vertriebsgesellschaft mbH**

Kirchstieglstrasse 4  
6322 Kirchbichl  
Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14  
F: +43 (0) 1 310 13 34  
E: info@marcris.at

## Technische Beratung

**Mit Diamant kennen wir uns aus!**

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag  
von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

**Technische Beratung - Deutschland:** +49 (0) 7741 966 720  
**Technische Beratung - Schweiz:** +41 (0) 41 630 25 43  
**Technische Beratung - Österreich:** +43 (0) 1 310 13 14  
**Technische Beratung - UK:** +44 (0) 1302 893 253  
**Technische Beratung - Frankreich:** +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcris Spezialist:

