



Wir sind Marcrist

---



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert  
Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien.  
Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrist für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrist im Einsatz hatte, der bleibt dabei!

 Mario Halbeisen  
Geschäftsführer



# Inhaltsverzeichnis

Fliesenbearbeitung	
BF850 extrem schneller Präzisionsschnitt	11
MC850 Diamant Alles-Schneider	12
TG750 Fliesenfugenräumer handgeführt	13
CC750 Kurvenschnittscheibe handgeführt	14
FF750 Diamantfräser	15
Übersicht Diamanttrennscheiben	16-17
CK850 AkkuMAX extrem schneller Fliesenschnitt	18
CK850T extrem langlebiger Fliesenschnitt	19
CK750S ultrapräziser Fliesenschnitt	20
<b>NEUPRODUKT:</b> CK650T langlebiger Fliesenschnitt	21
<b>NEUPRODUKT:</b> CK550S präziser Fliesenschnitt	22
CK350S Fliesenschnitt	23
<b>NEUPRODUKT:</b> CGF750 3in1 Diamant Trenn-Schleif-Finishing Scheibe	24
Handpolierpads für Fliesenkanten	25-27
Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben	28-29
Fliesenkleber-Minischleiftopf	30
Fliesenkleber-Schleiftopf	31
Schleiftöpfe für Winkelschleifer	32
Staubschutz DustTEC	33
Bohrt nicht, gibt's nicht!	34
Marcris Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!	35
Übersicht Fliesenbohrer	36-37
PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrer	38
PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohr-Sets	39
PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrzubehör	40
TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrer	41
PG350 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer	42
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	43
PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	44
PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	45
PG350X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	46
PG350X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer	47
Zubehör für Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	48

## Inhaltsverzeichnis

---

TDM1 Die Fliesenbohrmaschine für Profis	49
Fliesenbohrsystem für Profis	50
Inox Spezial Ultradünn	51-53
Click Quick Schnellwechselflansch	54
Schärfstein für Diamantwerkzeuge	55

## Marcrisr Geld-zurück-Garantie



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrisr Marken-Garantie an:

**« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.  
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,  
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »**

## Marcris Garantien

---



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren.  
Wenn Sie nicht total zufrieden sind,  
erhalten Sie Ihr Geld zurück! »



Mit der einzigartigen Garantie "Kostenlose Bohrkronen Reparatur" bohren Sie ohne Risiko. Sollte Ihnen bspw. das Segment verkanten und abscheren, sind wir Ihr exklusiver Service-Partner. Senden Sie die Bohrkronen direkt an uns zurück und Sie erhalten eine kostenlose Reparatur.



Die gesetzliche vorgeschriebene Herstellergarantie von zwei Jahren ist uns nicht lange genug. Deshalb bieten wir Ihnen für alle Produkte mit diesem Garantiesiegel unsere "Lebenslange Herstellergarantie" an.

## Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

---

Marcris bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

### «Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

### «Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

### «Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

# Marcris Technologies



**Sicherheitsnormen**  
Marcris Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



**Selbstkühlend & Selbstschärfend**  
Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



**Ultradünn & blitzschnell**  
Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



**Patentierter Stahlkern®**  
Patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.



**Vakuum-Hartlöt-Technologie**  
Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten.



**Kern mit Diamantschutz**  
Diamantbestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten. Reduziert ein Verklemmen im Schnitt.



**Kern mit Schutz**  
Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



**Engineered Core**  
Geschliffener Kern.




**Blitzschnell**  
Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



**Dynamisch ausgewuchtet**  
Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm. Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.



**Doppel Lasergeschweiß**  
Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur größeren Sicherheit. Lasergeschweißte Produkte benötigen einen Schweißfluss. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher ca. 1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



**Hochdruck-Schmelztechnologie**  
Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



**Sicherheitsnormen**  
Marcris Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



**Extra hohe Lebensdauer "Plus"**  
Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



**Extra stark und sicher**  
Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindigkeit.




**Inox tauglich - FE/S/CI ≤ 0,1%**  
Verhindert Verunreinigung des Schnittes und verhindert damit Rostbildung.



**Wire Protect +**  
Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des Drahtes.



**Schwerlast**  
Entwickelt für den extremen Einsatz.



**Thermo Protect**  
Spezialdraht für hohe Abtragleistung und Lebensdauer.



**Korrosionsschutz**  
Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.



# Marcris Technologies



**SilentMAX**  
ist das Marcris Markenzeichen für Geräuschreduktion vereint mit Leistung und Stabilität.



**AkkuMAX**  
ist das Markenzeichen für Diamantwerkzeuge optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



**DustTEC**  
ist das Markenzeichen für Werkzeuge und Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

## Marcris Sicherheiten

### Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viel!

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.




Marcris ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion.

### Garantierte Sicherheit

Marcris Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcris Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeitscode auf.




Wo möglich, haben Marcris Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcris Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.

## Technische Fragen?

**Mit Diamant kennen wir uns aus!**



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcris-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

**Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720**  
**Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43**  
**Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14**  
**Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253**  
**Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11**



### Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.


Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

# BF850 extrem schneller Präzisionsschnitt



Unsere beste, schnellste, leiseste Präzisionsdiamanttrennscheibe mit den tiefsten Schnittkosten...

**BF850** Diamanttrennscheiben sind geräuschreduziert zum Sparpreis.



Präzisionsschnitt<sup>(1)</sup>



geräuschreduziert

patentierter<sup>(3)</sup>, verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität

transparent



Baumaterialien



Betonprodukte



Granit und Naturstein



Stahlbeton

## BF850 extrem schneller Präzisionsschnitt



12 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- ultrapräzise • ultraschnell • verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)<sup>(3)</sup> • vibrationsreduziert • geräuschreduziert

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1202.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️ 💧	51,00 €
1202.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️ 💧	61,00 €
1202.0150.22	150 mm	22,23 mm	☀️ 💧	72,00 €
1202.0180.22	180 mm	22,23 mm	☀️ 💧	83,00 €
1202.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️ 💧	93,00 €
1202.0300	300 mm	20,0/25,4 mm	☀️ 💧	170,00 €
1202.0350	350 mm	20,0/25,4 mm	☀️ 💧	206,00 €

Weitere Bohrungen auf Anfrage.

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# MC850 Diamant Alles-Schneider



## Schneidet nicht? Gibt's nicht!

Die Scheibe, die bei keinem Installateur, Elektriker oder Service-Techniker fehlen darf.



«Schneidet alles»



Eisen und Stahl



Betonprodukte



Baumaterialien



Granit und Naturstein

## MC850 Alles-Schneider



### Weshalb mich:

- Schneidet nicht? Gibt's nicht! • verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)<sup>(2)</sup>

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2120.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	43,00 €
2120.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	53,00 €
2120.0230.22	230 mm	22,23 mm	☀️💧	86,00 €

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2120.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	153,00 €
2120.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	☀️💧	185,00 €
2120.0400	400 mm	20,0/25,4 mm	☀️💧	218,00 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A
B		B
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# TG750 Fliesenfugenräumer handgeführt



ultradünn



automatischer Tiefenanschlag



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

## TG750 Fliesenfugenräumer



8 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- entfernt den Fugenmörtel zwischen den Fliesen
- passt auf alle Ø 115 mm und Ø 125 mm
- Winkelschleifer • schnell • präzise • ultradünn • automatische Führung • beschädigt die angrenzende Fliese nicht

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1983.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	46,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CC750 Kurvenschnittscheibe handgeführt



- schneidet perfekte Kurven, Radien und Formen
- schneidet jede Fliese, egal wie hart



**30 Tage**  
**marcr/ist**  
**Geld zurück**  
**Garantie**



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer




Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

## CC750 Kurvenschnittscheibe



8 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- Das Schneiden von Kurven und Rundungen in Fliesen ist jetzt einfach!
- für den Einsatz auf Ø 115 mm und Ø 125 mm Winkelschleifer
- schnell
- präzise

### Technologie:



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2370.0115.22	115 mm	22,23 mm	●	60,00 €


Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# FF750 Diamantfräser



**Präzisions-Hochgeschwindigkeits-Diamantfräser Ø 20 mm x M14 für den Winkelschleifer.**

- passt auf alle Winkelschleifer
- für den Nass- und Trockeneinsatz geeignet
- Vergrößern von Bohrlöchern auf die perfekte Größe
- Kantenfräsen
- Radiusfräsen
- einfach
- extrem schnell
- selbstschärfend
- langlebig



## FF750 Diamantfräser



### Weshalb mich:

- extrem präzise • extrem schnell • langlebig • spart Zeit und Geld

Artikel-Nr.	Durchmesser	Anschluss	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2394.0020.M14	20 mm	M14		49,90 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.










# Übersicht Diamanttrennscheiben

Produktbezeichnung	<b>CK850 AkkuMAX</b>	<b>CK850T</b>	<b>CK750S</b>
Abbildung			
Trocken/Nass			
Verfügbare Durchmesser	Ø 115 - Ø 125 mm	Ø 115 - Ø 400 mm	Ø 115 - Ø 350 mm
Materialien	alle Fliesen <20 mm, Naturstein Fliesen, Feinsteinzeug, Granit und Naturstein	alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor, Schiefer, Granit, Naturstein und Feinsteinzeug	alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor, Schiefer, Granit, Naturstein und Feinsteinzeug, Mosaik
Ideale Maschine			
Anwendung	gerader Schnitt, Gehrungsschnitt	gerader Schnitt, Gehrungsschnitt	gerader Schnitt, Gehrungsschnitt
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• optimiert für Akku-Geräte</li> <li>• 10 mm<sup>(1)</sup> X-Segment</li> <li>• ultradünne Schnittkante</li> <li>• extrem schnell</li> <li>• vibrationsreduziert</li> <li>• geräuschreduziert</li> <li>• einfach</li> <li>• extrem langlebig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 mm<sup>(1)</sup> Turbo-Segment</li> <li>• extrem schnell</li> <li>• selbstschärfend</li> <li>• selbstkühlend</li> <li>• extrem langlebig</li> <li>• extrem tiefe Kosten pro Schnitt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 mm<sup>(1)</sup> geschlossenes Diamantsegment</li> <li>• schneidet alle Fliesen in jeder Stärke</li> <li>• schnell</li> <li>• ultrapräzise</li> <li>• minimale Ausrisse</li> <li>• einfache Handhabung</li> <li>• tiefe Kosten pro Schnitt</li> </ul>
Standzeit <sup>(4)(5)</sup>	760 Meter	1500 Meter	

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.



# Übersicht Diamanttrennscheiben


CK650T	CK550S	CK350S																																																																								
																																																																										
																																																																										
<p>Ø 115 - Ø 200 mm</p>	<p>Ø 80 - Ø 350 mm</p>	<p>Ø 110 - Ø 180 mm</p>																																																																								
<p>alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor, Schiefer, Granit, Naturstein und Feinsteinzeug</p>	<p>alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor, Schiefer, Granit, Naturstein und Feinsteinzeug</p>	<p>alle Fliesen in jeder Stärke, Marmor, Schiefer, Granit, Naturstein und Feinsteinzeug</p>																																																																								
																																																																										
<p>gerader Schnitt, Gehrungsschnitt</p>	<p>gerader Schnitt</p>	<p>gerader Schnitt</p>																																																																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 mm<sup>(1)</sup> Turbo-Segment</li> <li>• präziser Schnitt</li> <li>• minimale Ausrisse</li> <li>• selbstkühlend</li> <li>• selbstschärfend</li> <li>• schnell</li> <li>• dünn</li> <li>• langlebig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm<sup>(1)</sup> geschlossenes Diamantsegment</li> <li>• schneidet alle Fliesen in jeder Stärke</li> <li>• schnell</li> <li>• präzise</li> <li>• minimale Ausrisse</li> <li>• einfache Handhabung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 mm<sup>(1)</sup> geschlossenes Diamantsegment</li> <li>• schneidet alle Fliesen in jeder Stärke</li> <li>• präzise</li> <li>• einfache Handhabung</li> </ul>																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Speed<sup>(2)</sup></th> <th>Life<sup>(2)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>█</td><td>█</td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>	A	█	█	B			C			D			E			F			G			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Speed<sup>(2)</sup></th> <th>Life<sup>(2)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td>█</td><td>█</td></tr> <tr><td>B</td><td>█</td><td>█</td></tr> <tr><td>C</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>D</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>	A	█	█	B	█	█	C			D			E			F			G			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Speed<sup>(2)</sup></th> <th>Life<sup>(2)</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>B</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>C</td><td>█</td><td>█</td></tr> <tr><td>D</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>E</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>F</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>G</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>	A			B			C	█	█	D			E			F			G		
	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>																																																																								
A	█	█																																																																								
B																																																																										
C																																																																										
D																																																																										
E																																																																										
F																																																																										
G																																																																										
	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>																																																																								
A	█	█																																																																								
B	█	█																																																																								
C																																																																										
D																																																																										
E																																																																										
F																																																																										
G																																																																										
	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>																																																																								
A																																																																										
B																																																																										
C	█	█																																																																								
D																																																																										
E																																																																										
F																																																																										
G																																																																										
<p>350 Meter</p>																																																																										

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK850 AkkuMAX extrem schneller Fliesenschnitt

- schneidet problemlos sämtliche Fliesen
- optimiert für Akku-Geräte
- minimierte Ausrisse durch X-Verzahnung
- ultradünne Schnittkante

- schneidet ca. doppelt so schnell
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung
- extrem langlebig



X-Verzahnung: minimiert Ausrisse



patentierter<sup>(3)</sup>, verstärkter  
Stahlkern für grössere  
Schnittpräzision,  
Sicherheit und  
Seitenstabilität



alle Fliesen <20 mm



Naturstein Fliesen



Feinsteinzeug



Granit und Naturstein

## CK850 AkkuMAX extrem schneller Fliesenschnitt



10 mm<sup>(1)</sup>



### Weshalb mich:

- für Akku- und Standardwinkelschleifer • ultradünne Schnittkante • extrem schnell
- verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision und Sicherheit (patentiert)<sup>(3)</sup> • vibrationsreduziert • geräuschreduziert • einfach • extrem langlebig

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A**	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1853.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm		48,00 €
1853.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm		52,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK850T extrem langlebiger Fliesenschnitt



## Nie wieder Probleme beim Fliesenschnitten

Unsere beste, schnellste, langlebigste Fliesenscheibel!

ultrapräzise  
ultradünn

30 Tage  
marcr/st  
Geld zurück  
Garantie

115,125 mm  
patentierter<sup>(3)</sup>, verstärkter  
Stahlkern für grössere  
Schnittpräzision,  
Sicherheit und  
Seitenstabilität  
schneidet  
alle Fliesen  
in jeder Stärke

Turbo-Segment

alle Fliesen in jeder Stärke    Marmor und Schiefer    Granit und Naturstein    Feinsteinzeug

## CK850T extrem langlebiger Fliesenschnitt

8 mm<sup>(1)</sup>

**Weshalb mich:**

- extrem schnell • selbstschärfend • selbstkühlend • extrem langlebig
- extrem tiefe Kosten pro Schnitt


**Technologie:**

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1830.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️ 💧	54,00 €
1830.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️ 💧	60,00 €
1830.1150.25	150 mm	22,23/25,4 mm	💧	99,00 €
1830.1180.25	180 mm	22,23/25,4 mm	💧	107,00 €
1830.1200.30	200 mm	25,4/30,0 mm	💧	109,00 €
1830.1230.25	230 mm	22,23/25,4 mm	💧	112,00 €
1830.1250.30	250 mm	25,4/30,0 mm	💧	156,00 €
1830.1300.30	300 mm	25,4/30,0 mm	💧	166,00 €
1830.1350.30	350 mm	25,4/30,0 mm	💧	222,00 €
1830.1400.25	400 mm	25,4 mm	💧	280,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK750S ultrapräziser Fliesenschnitt



ultrapräzise  
ultradünn



schneidet  
alle Fliesen  
in jeder Stärke

Bronzebindung



geschlossenes Diamantsegment



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik

## CK750S ultrapräziser Fliesenschnitt



10 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- schneidet alle Fliesen in jeder Stärke • schnell • ultrapräzise • minimale Ausrisse
- einfache Handhabung • tiefe Kosten pro Schnitt

### Technologie:





	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1125.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	34,00 €
1125.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	41,00 €
1125.1150.25	150 mm	25,4 mm	💧	57,00 €
1125.1180.25	180 mm	22,23/25,4 mm	💧	60,00 €
1125.1200.30	200 mm	25,4/30,0 mm	💧	69,00 €
1125.1230.30	230 mm	25,4/30,0 mm	💧	92,00 €
1125.1250.30	250 mm	25,4/30,0 mm	💧	101,00 €
1125.1300.30	300 mm	25,4/30,0 mm	💧	148,00 €
1125.1350.30	350 mm	25,4/30,0 mm	💧	173,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK650T langlebiger Fliesenschnitt



Turbo-Segment



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer




Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

## CK650T langlebiger Fliesenschnitt



8 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- präziser Schnitt • minimale Ausrisse • selbstkühlend • selbstschärfend • schnell • langlebig

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(3)</sup>
A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1857.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️	22,00 €
1857.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	23,00 €
1857.0150.25	150 mm	25,4 mm	💧	39,00 €
1857.0180.25	180 mm	25,4 mm	💧	43,00 €
1857.0200.30	200 mm	30,0 mm	💧	44,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK550S präziser Fliesenschnitt



präzise



schneidet alle Fliesen in jeder Stärke

geschliffenes und gehärtetes Stammbblatt



geschlossenes Diamantsegment



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer




Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

## CK550S präziser Fliesenschnitt



5 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- schneidet alle Fliesen in jeder Stärke • schnell • präzise • minimale Ausrisse
- einfache Handhabung

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A		
B	◀ B	▶ B
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1855.0080.15	80 mm	15,0 mm	☀️ 🌧️	17,00 €
1855.0105.16	105 mm	16,0 mm	☀️ 🌧️	19,00 €
1855.0110.22	110 mm	22,23 mm	☀️ 🌧️	19,50 €
1855.0115.22	115 mm	22,23 mm	☀️ 🌧️	19,90 €
1855.0125.22	125 mm	22,23 mm	☀️ 🌧️	22,90 €
1855.0150.25	150 mm	25,4 mm	🌧️	35,00 €
1855.0180.25	180 mm	25,4 mm	🌧️	39,00 €
1855.0200.30	200 mm	30,0 mm	🌧️	49,00 €
1855.0230.30	230 mm	30,0 mm	🌧️	57,00 €
1855.0250.30	250 mm	30,0 mm	🌧️	84,00 €
1855.0300.30	300 mm	30,0 mm	🌧️	129,00 €
1855.0350.30	350 mm	30,0 mm	🌧️	145,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CK350S Fliesenschnitt



präzise



schneidet alle Fliesen in jeder Stärke

geschliffenes und gehärtetes Stammblatt



geschlossenes Diamantsegment



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

## CK350S Fliesenschnitt



5 mm<sup>(1)</sup>

### Weshalb mich:

- schneidet alle Fliesen in jeder Stärke • präzise • einfache Handhabung • hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
1832.1110.22	110 mm	22,23 mm	☀️💧	6,00 €
1832.1115.22	115 mm	22,23 mm	☀️💧	7,00 €
1832.1125.22	125 mm	22,23 mm	☀️💧	8,00 €
1832.1180.25	180 mm	22,23/25,4 mm	☀️💧	19,00 €

Speed<sup>(2)</sup> Life<sup>(2)</sup>

A		
B		
C	◀ C	▶ C
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# CGF750 3in1 Diamant Trenn-Schleif-Finishing Scheibe



**CGF750** Präzisions-Diamantwerkzeug zum Schneiden, Schleifen, Kantenbrechen  
 Jolly schneiden, alles mit einem Werkzeug

- Das "must have" Werkzeug für jeden Fliesenleger



M14 Spin on Flansch passt auf alle M14 Winkelschleifer



Präzisions-Schnitt



Präzisions-Schleifen



Kantenbrechen



Finishing

## CGF750 3in1 Diamant Trenn-Schleif-Finishing Scheibe



alle Fliesen in jeder Stärke



Marmor und Schiefer



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug

### Weshalb mich:

- das "must have" für jeden Fliesenleger
- Höchstpräzision
- langlebig
- Schneiden
- Jolly schneiden
- Schleifen
- Kantenbrechen
- Finishing (alles mit einem Werkzeug)

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Trocken/Nass	Preis/Stk.
2351.0115.M14	115 mm	M14	☀️💧	39,00 €
2351.0125.M14	125 mm	M14	☀️💧	49,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.



## Polierpads für Fliesenkanten - für die perfekte Oberfläche


Mit den Fliesenkanten-Polierpads sind perfekte Fliesenränder in wenigen Sekunden jetzt kein Problem mehr. So sorgen Sie für eine perfekte Oberfläche und verhindern Schäden durch scharfe Kanten.

Die Polierpads sind mit drei verschiedenen Körnungen erhältlich, um alle Fliesen von feinem Glas bis hin zu hartem Granit perfekt zu bearbeiten.

Das Polierpad an der Fliesenkante entlang führen.



Der Unterschied ist klar ersichtlich!




Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

## Polierpads für Fliesenkanten

### Zur manuellen Politur mit der Hand

Der Allrounder für perfekte Oberflächen von verschiedenen Materialien oder Schnittkanten, die grob, mittel oder leicht bearbeitet werden müssen.

Die Diamant-Schleifpads sind die geeignete Alternative für schwer zugängliche Stellen oder auch, wenn das Beschädigungsrisiko mit dem Einsatz einer Maschine zu groß ist.



Granit



dickes Feinsteinzeug



Terracotta



### Grobe Körnung #50



#### Weshalb mich:

- trocken einsetzbar
- ergonomisch geformter Schleifschwamm
- perfektes Ergebnis in Sekunden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.003.053	93(L) x 57(B) x 40(H)	23,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# Polierpads für Fliesenkanten



GFK



Keramik



Marmor




Feinsteinzeug



Schiefer

## Mittlere Körnung #100



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.003.054	93(L) x 57(B) x 40(H)	21,00 €




Glas




Mosaik aus Glas

## Feine Körnung #200



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.003.055	93(L) x 57(B) x 40(H)	20,00 €

## Polierpads Set



Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.003.056	<b>2er Set #50 und #100</b>	42,00 €
490.003.057	<b>3er Pro Set #50, #100 und #200</b>	60,00 €



# Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben



Die neuen **DP850** Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben sorgen in Sekunden und mit minimalem Aufwand für eine perfekte Randbearbeitung von großen Fliesen.

Die Polierscheiben sind die ideale Lösung für den Einsatz mit allen Winkelschleifern mit  $\varnothing$  115 und  $\varnothing$  125 mm Durchmesser. Vorbei sind die Zeiten spezieller, teurer Winkelschleifer mit reduzierten Geschwindigkeiten!


- optimiert für hohe Drehzahlen
- trocken einsetzbar
- perfekte Fliesenkante in Sekunden
- Klettoberfläche für Verwendung mit Stütztellern



Granit



Sandstein




Feinsteinzeug



Naturstein

## DP850 Grobe Körnung #50



### Weshalb mich:

- passend für alle Winkelschleifer • Klettoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads


Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.050	115 mm	31,00 €
499.125.050	125 mm	40,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

## Hochgeschwindigkeits-Diamantpolierscheiben



## DP850 Feine Körnung #200



Granit



Sandstein



Feinsteinzeug




Naturstein

**Weshalb mich:**

- passend für alle Winkelschleifer • Kletttoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.200	115 mm	31,00 €
499.125.200	125 mm	40,00 €

## DP850 Ultrafeine Körnung #400



Keramik



Marmor



Feinsteinzeug



Kalkstein



Schiefer


**Weshalb mich:**

- passend für alle Winkelschleifer • Kletttoberfläche • trocken einsetzbar
- extrem schnell • verstopft nicht • perfektes Ergebnis in Sekunden
- bis zu 100x langlebiger als herkömmliche Schleifpads

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
499.115.400	115 mm	31,00 €
499.125.400	125 mm	40,00 €



## Semi-flexibler Stützteller

**Weshalb mich:**

- M14 Aufnahme passend für Winkelschleifer • Kletttoberfläche

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
500.115.M14	115 mm	15,50 €
500.125.M14	125 mm	17,50 €

# Fliesenkleber-Minischleiftopf



Der Marcrist Fliesenkleber-Minischleiftopf ist die perfekte Lösung zum Entfernen von Fliesenkleberrückständen beim Reparieren oder Ersetzen von Fliesen. Der Schleiftopf sorgt für eine ebene Oberfläche für ein problemloses Neufliesen.


Dank dem kleinen Durchmesser sind auch Kanten und Ecken kein Problem mehr.



für Winkelschleifer



Ecken schleifen



Fliesenkleber entfernen

## Mini Diamantschleiftopf - M14



### Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer geeignet
- trocken einsetzbar • schnell • langlebig

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
1982.0040.M14	40 mm	34,00 €

# Fliesenkleber-Schleifopf



Unser bester, schnellster und leisester Fliesenkleber-Schleifopf mit den niedrigsten Kosten.


geräusch- und vibrationsarm



Präzisionsschliff



## 100 mm Fliesenkleber Schleifopf



### Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer geeignet • präzises Schleifen • trocken einsetzbar
- saubere, ebene Oberfläche • schnell • geräusch- und vibrationsreduziert • langlebig

### Anwendung:

- präzises und feines Schleifen • Nivellierung • Kantenschliff

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis
1993.0100.14C	100 mm	83,00 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

# Schleiftöpfe für Winkelschleifer



## HU850 - Universal Beton/Granit



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+
B	
C	
D	
E	
F	
G	

### Weshalb mich:

- universell • extrem schnell • extrem langlebig

### Anwendung:

- nivellieren • schleifen • abtragen • reinigen • entfernen • abschleifen

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1990.0115.22	115 mm	22,23 mm	67,00 €
1990.0125.22	125 mm	22,23 mm	77,00 €

## HU350U - Universal



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	
B	B
C	
D	C
E	
F	
G	

### Weshalb mich:

- universell • langlebig

### Anwendung:

- für Standardschleifarbeiten

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1981.0115.22	115 mm	22,23 mm	54,00 €
1981.0125.22	125 mm	22,23 mm	67,00 €

## HU250 - Langlebig



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	
B	
C	C
D	C
E	
F	
G	

### Weshalb mich:

- langlebig

### Anwendung:

- für Standardschleifarbeiten

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1984.0115.22	115 mm	22,23 mm	21,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.



# Staubschutz **DustTEC**



## Staubschutz für das Schleifen und Polieren von Oberflächen

Ein Muss für jeden, der in geschlossenen Räumen arbeitet. Der Staubschutz ermöglicht das Schleifen und Polieren von Oberflächen mit 98% weniger Staub.



staubfreies Schleifen von Fliesenkleber



staubfreies Schleifen in jeder Ecke und Kante



98% weniger Staub

durch verschiedene Aufnahmeringe für jeden Winkelschleifer geeignet

4-Achsen-Beweglichkeit hält den Staubschutz stets flach auf der Oberfläche - auch bei unebenen Untergründen!

Front abnehmbar, ermöglicht Schleifen bis zur Kante

höhenverstellbar für den Einsatz mit verschiedenen hohen Schleifköpfen



Adapter für einfachen Staubsaugeranschluß

Staubschutz **DustTEC** - Passend für alle Winkelschleifer  $\varnothing$  115 mm bis  $\varnothing$  180 mm



### Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer  $\varnothing$  115 mm bis  $\varnothing$  180 mm geeignet
- 4-Achsen-Beweglichkeit • höhenverstellbar • abnehmbare Front

### Anwendung:

- staubfreies Schleifen und Polieren, ideal für Innen geeignet

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
1986.0000.001	Staubschutz <b>DustTEC</b> $\varnothing$ 125 mm	61,00 €
1986.0000.003	Staubschutz <b>DustTEC</b> $\varnothing$ 180 mm	93,00 €

## Bohrt nicht, gibt's nicht!



### Mit Marcryst Fliesenbohrern

- nie mehr zerkratzte Fliesen
- ausrissfrei bohren
- bohren Sie auch Glas und Mosaik



Wasserleitungen



Accessoires



Heizungsleitungen



Abflüsse




Armaturen



LED-Leuchten



lupenscharfe Löcher auch am Rand



durch härteste Fliesen in Sekunden

### Bohrgarantie<sup>(5)</sup>



Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

<sup>(5)</sup> Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.



# Marcris Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!

Die Frage ist, wie viele Löcher und wie schnell Sie bohren wollen ...



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# Übersicht Fliesenbohrer

	<b>PG850</b>	<b>TD850</b>	<b>PG350</b>
<b>Abbildung</b>	 	 	
<b>Trocken/Nass</b>			
<b>Verfügbare Durchmesser</b>	Ø 6 - Ø 112 mm	Ø 6 - Ø 12 mm	Ø 20 - Ø 72 mm
<b>Ideale Einsatz Maschine</b>	Profi Akku-Maschine oder Bohrmaschine: 1500 - 3000 U/min	Profi Akku-Maschine oder Bohrmaschine: (max.) 500 U/min	Profi Akku-Maschine oder Bohrmaschine: (max.) 500 U/min
	 mit PRCD z.B. TDM1		 mit PRCD z.B. TDM1
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bohrt nicht...gibt's nicht!</li> <li>• extrem schnell</li> <li>• perfekte Bohrungen</li> <li>• enorme Lebensdauer</li> <li>• tiefste Kosten pro Loch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bohrt trocken</li> <li>• perfekt zum Dübelbohren</li> <li>• selbstzentrierend</li> <li>• kostengünstig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perfekte Bohrungen</li> <li>• selbstzentrierend</li> <li>• einfache Handhabung</li> <li>• kostengünstig</li> </ul>
<b>Standzeit<sup>(4)(5)</sup> Zeit pro Bohrung<sup>(4)(5)</sup></b>	500 - 700 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 27 Sek. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>	12 - 25 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 44 Sek. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>	15 - 35 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 2,5 Min. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

## Übersicht Fliesenbohrer

PG750X-HEX	PG750X-M14	PG350X	PG350X-M14
			
			
			
Ø 6 - Ø 14 mm	Ø 6 - Ø 130 mm	Ø 6 - Ø 14 mm	Ø 6 mm - Ø 68 mm
Profi Akku-Maschine oder Profi Bohrmaschine: 1500 - 3000 U/min	Winkelschleifer regelbar 5000 - 11500 U/min	Profi Akku-Maschine oder Profi Bohrmaschine: 1500 - 3000 U/min	Winkelschleifer regelbar 5000 - 11500 U/min
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bohrt trocken</li> <li>• kein Bohrschlamm</li> <li>• bohrt nicht...gibt's nicht!</li> <li>• blitzschnell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bohrt trocken</li> <li>• kein Bohrschlamm</li> <li>• bohrt nicht...gibt's nicht!</li> <li>• blitzschnell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bohrt trocken</li> <li>• kein Bohrschlamm</li> <li>• bohrt nicht...gibt's nicht!</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perfekte Bohrungen</li> <li>• selbstzentrierend</li> <li>• einfache Handhabung</li> <li>• kostengünstig</li> </ul>
30 - 70 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 35 Sek. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>	20 - 50 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 31 Sek. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>	15 - 25 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 1 Min. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>	10 - 25 Löcher <sup>(4)(5)</sup> ca. 2,5 Min. pro Loch <sup>(4)(5)</sup>

# PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrer



Bohrt  
mehr als  
**500** Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>100</sup>

Perfektion beim Bohren von Fliesen,  
Granit und Feinsteinzeug Härte 5

**30**  
Tage  
**marcr//st**  
Geld zurück  
Garantie

- bohrt jedes Feinsteinzeug, egal wie hart
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmachine
- blitzschnell
- perfekt und ausrissfrei
- extrem hohe Lebensdauer
- extrem tiefe Kosten pro Bohrloch



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG850 ultimativer Fliesenbohrer 1/2" x 20 UNF



### Weshalb mich:

- für den extremen Dauereinsatz • unser Präzisions-Fliesenbohrer, universell und schnell, gepaart mit einer enormen Lebensdauer und erreicht daher extrem tiefe Kosten pro Bohrung

### Technologie:



Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.001.006	6 mm	75,00 €
490.001.007	7 mm	76,00 €
490.001.008	8 mm	77,00 €
490.001.010	10 mm	88,00 €
490.001.015	15 mm	105,00 €
490.001.019	19 mm	107,00 €
490.001.022	22 mm	108,00 €
490.001.026	26 mm	109,00 €
490.001.032	32 mm	116,00 €
490.001.036	36 mm	122,00 €
490.001.044	44 mm	137,00 €
490.001.053	53 mm	147,00 €
490.001.058	58 mm	156,00 €
490.001.068	68 mm	178,00 €
490.001.070	70 mm	183,00 €
490.001.080	80 mm	201,00 €
490.001.112	112 mm	267,00 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(3)</sup>
A	A*	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohr-Sets



## PG850 Profi-Starterset



Schluss mit der Sucherei: Das Startset im intelligenten Marcris-System - praktisch im Handling. Weitere Bohrkronen in verschiedenen Durchmessern können Sie individuell dazu bestücken. Der Systemer hat Platz für alle Größen.

Setinhalt:

- **PG850** Fliesenbohrer Ø 6 mm
- Wasserspülkopf
- 1 Liter Wasser-Druckflasche
- 2 Meter Ø 8 mm Wasserschlauch
- Universal Anbohrhilfe
- Bohrkegel-Auswerfer-Set
- Schlüsselsatz 10 mm und 22 mm
- Schaumstoffeinlage mit Platz für weitere **PG850**-Bohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.001.004	<b>PG850-Starterset inklusive PG850 Ø 6 mm</b>	122,00 €



## PG850 Fliesenleger Bohrer-Set



Schluss mit der Sucherei: Im Fliesenleger-Bohrer-Set ist alles enthalten, was der Profi zum Fliesenbohren braucht, inklusive der wichtigsten Bohrer und allem wichtigen Zubehör zum präzisen Fliesenbohren mit dem **PG850**

Setinhalt:

- **PG850** Fliesenbohrer Ø 6, 22, 36, 44, 70 mm
- Wasserspülkopf
- 1 Liter Wasser-Druckflasche
- 2 Meter Ø 8 mm Wasserschlauch
- Universal Anbohrhilfe
- Bohrkegel-Auswerfer-Set
- Schlüsselsatz 10 mm und 22 mm
- Schaumstoffeinlage mit Platz für weitere **PG850**-Bohrer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.000.996	<b>PG850 Fliesenleger Bohrer-Set</b>	509,00 €

# PG850 Fliesen- und Feinsteinzeug Nassbohrenzubehör

## PG850 Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.		
	Wasserspülkopf Wird mit Bohrer verwendet und gestattet Wasserzufluss zum <b>PG850</b>	490.003.038	70,00 €		
	1 Liter Wasser-Druckflasche Entwickelt, um Wasserdruck beim Bohren aufrecht zu erhalten. Komplett mit 2 m x Ø 8 mm Plastikschlauch	490.003.002	20,00 €		
	Professionelle 3-Liter Wasser-Druckflasche mit Überdruckventil, umhängbar, robuste 3-Liter-Flasche: Höhere Füllmenge bedeutet weniger Auffüllen und Pumpen. Komplett mit 2 m x Ø 8 mm Plastikschlauch und Schultergurt	490.003.031	60,00 €		
	2 m x Ø 8 mm Plastikschlauch	490.003.006	10,50 €		
	Professionelle Stahl-Alu-Anbohrhilfe für alle Bohrer von Ø 6 mm bis Ø 112 mm	490.003.030	68,00 €		
	Universal-Anbohrhilfe für alle Bohrer von Ø 6 mm bis Ø 80 mm	490.003.003	35,00 €		
	Adapter 1/2" BSP(M) - 1/2" x 20UNF(M)	<b>Für den Einsatz von PG850 auf:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcris DDM2/DDM3</li> <li>• Eibenstock EFB152PX/END1550P</li> <li>• Rothemberger Rodiadrill</li> <li>• Baier Fliesenbohrmaschine BDB802</li> </ul>	340.101.0116	24,00 €	
	Adapter M16(M) - 1/2" x 20UNF(M)		<b>Für den Einsatz von PG850 auf:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montolit Fliesenbohrmaschine (Bimbo)</li> </ul>	340.101.0117	24,00 €
	Schärfstein 200 x 50 x 20 mm Zum Nachschärfen von Diamantbohrern und Scheiben		350.100.0006	14,00 €	
	PG850 Bohrkegel-Auswerfer-Set Macht das Ausstoßen des Bohrkegels zur Leichtigkeit		490.003.033	17,00 €	





# TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrer



## Der Dübelbohrer für Fliesen

- ansetzen... bohren... fertig
- Trockenbohren -  
Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine  
oder jede Bohrmaschine
- bohrt punktgenau



Bohrt  
**12 - 25**  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>916</sup>

**30**  
Tage  
**marcr//st**  
Geld zurück  
Garantie



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrer



### Weshalb mich:

- selbstzentrierend: Verrutscht nie!



Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
495.001.006	6 mm	15,00 €
495.001.007	7 mm	16,00 €
495.001.008	8 mm	17,00 €
495.001.010	10 mm	18,00 €
495.001.012	12 mm	20,00 €

	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	
B		B
C		
D		
E		
F		
G		

## TD850 Fliesen- und Feinsteinzeug Dübelbohrerset



### TD850 Doppelpack Ø 6 und 8 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
495.501.001	<b>TD850</b> Doppelpack Ø 6 und 8 mm	28,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG350 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer



## Tiefpreisbohrer

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstzentrierend
- einfach im Einsatz
- kostengünstig

Bohrt  
15 - 35  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>1015</sup>



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug




Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG350 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer



### Weshalb mich:

- selbstzentrierend • perfekte Bohrung

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A		
B		
C	■ C	■ C
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
492.001.020	20 mm	22,00 €
492.001.026	26 mm	26,00 €
492.001.036	36 mm	28,00 €
492.001.044	44 mm	32,00 €
492.001.058	58 mm	40,00 €
492.001.068	68 mm	44,00 €
492.001.072	72 mm	49,00 €
492.001.P07	Ersatz Zentrierbohrer	8,50 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese egal wie hart
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Auslaufschutz



Bohrt  
30 - 70  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>1016</sup>

30  
Tage  
marcr/st  
Geld zurück  
Garantie



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer HEX



### Weshalb mich:

- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- der beste Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können
- schnell

### Technologie:



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.102.006	6 mm	38,00 €
490.102.007	7 mm	42,00 €
490.102.008	8 mm	44,00 €
490.102.010	10 mm	49,00 €
490.102.012	12 mm	51,00 €
490.102.014	14 mm	54,00 €
490.003.019	Stahl Anbohrhilfe	28,00 €

## PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrerset



Das komplette System im intelligenten Marcrst-System für Akkubohrer und Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.001	<b>PG750X</b> Set mit Anbohrhilfe und Bohrer Ø 6, 8, 10 mm	111,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- doppelte Bohrleistung
- Ø 6 und Ø 8 mm Löcher bohren mit einem Bohrer
- selbstkühlend und selbstschärfend



Bohrt  
**30 - 60**  
Löcher je Seite in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>ALC</sup>



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X DUO Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



### Weshalb mich:

- Trockenbohren • passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine • schnell

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A	
B		B
C		
D		
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.602.002	6, 8 mm	67,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- für den Einsatz mit Winkelschleifern
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer



### Weshalb mich:

- Trockenbohren • für den Einsatz mit Winkelschleifer • langlebig

### Technologie:



Bohrt  
20 - 50  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>MOH</sup>

Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+
B	
C	C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Preis/Stk.
490.202.005	5 mm	M14	40,00 €
490.202.006	6 mm	M14	42,00 €
490.202.008	8 mm	M14	47,00 €
490.202.010	10 mm	M14	52,00 €
490.202.012	12 mm	M14	55,00 €
490.202.014	14 mm	M14	58,00 €
490.202.020	20 mm	M14	44,00 €
490.202.026	26 mm	M14	49,00 €
490.202.032	32 mm	M14	51,00 €
490.202.036	36 mm	M14	54,00 €
490.202.040	40 mm	M14	60,00 €
490.202.044	44 mm	M14	67,00 €
490.202.050	50 mm	M14	70,00 €
490.202.058	58 mm	M14	72,00 €
490.202.068	68 mm	M14	83,00 €
490.202.072	72 mm	M14	88,00 €
490.202.112	112 mm	M14	134,00 €
490.202.130	130 mm	M14	177,00 €
490.003.037	Adapter 6-Kant auf M14(M)		22,00 €

## PG750X-M14 Fliesen-Trockenbohrersset für Winkelschleifer



Das komplette System in der intelligenten Marcrst-Box

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.003	<b>PG750X M14</b> Set mit Bohrer Ø 6, 8 und 10 mm	133,00 €
3999.101.164	<b>PG750X-M14</b> Set mit Bohrer Ø 36, 44 und 68 mm	194,00 €
3999.101.201	<b>PG750X-M14</b> Set mit Bohrer Ø 26, 36, 44, 58, 68 mm	276,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# PG350X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach


- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- Trockenbohren - Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstkühlend und selbstschärfend



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug




Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG350X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer HEX



### Weshalb mich:

- hervorragende Qualität und Leistung ohne Kompromisse bei der Sicherheit
- selbstschärfend • selbstzentrierend

### Technologie:



Bohrt bis zu **25** Löcher in Feinsteinzeug Härte 5<sup>(1)</sup>

Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	
B	B
C	C
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
493.102.006	6 mm	19,00 €
493.102.008	8 mm	20,00 €
493.102.010	10 mm	21,00 €
493.102.012	12 mm	23,00 €
493.102.014	14 mm	23,00 €

# PG350X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeugbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- für den Einsatz mit Winkelschleifern
- selbstkühlend und selbstschärfend
- einfach im Einsatz
- kostengünstig



Granit und Naturstein



Feinsteinzeug



Mosaik



alle Fliesen in jeder Stärke

## PG350X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer



Bohrt  
**10 - 25**  
Löcher in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>HA</sup>

### Weshalb mich:

- Trockenbohren • für den Einsatz mit Winkelschleifer • langlebig • kostengünstig

### Technologie:



	Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	A+	
B		
C		
D		D
E		
F		
G		

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Preis/Stk.
493.202.006	6 mm	M14	21,00 €
493.202.008	8 mm	M14	23,00 €
493.202.010	10 mm	M14	25,00 €
493.202.012	12 mm	M14	26,00 €
493.202.014	14 mm	M14	28,00 €
493.202.020	20 mm	M14	30,00 €
493.202.026	26 mm	M14	35,00 €
493.202.032	32 mm	M14	38,00 €
493.202.036	36 mm	M14	41,00 €
493.202.040	40 mm	M14	45,00 €
493.202.044	44 mm	M14	48,00 €
493.202.050	50 mm	M14	53,00 €
493.202.058	58 mm	M14	58,00 €
493.202.068	68 mm	M14	68,00 €
493.202.072	72 mm	M14	75,00 €
493.202.080	80 mm	M14	83,00 €
493.202.100	100 mm	M14	104,00 €
490.003.037	Adapter 6-Kant auf M14(M)		22,00 €

## Zubehör für Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

### Zubehör für Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Stahl Anbohrhilfe für alle <b>PG750X</b> Fliesen-Trockenbohrer	490.003.019	28,00 €



Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Anbohrhilfe Plastik, Größen: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	490.003.052	17,00 €



# TDM1 Die Fliesenbohrmaschine für Profis

## Dübelbohren + Fliesenbohren in Sekunden

- Bohrkapazität Ø 6 mm – Ø 112 mm
- Trocken- oder Nasseinsatz
- hydraulische Anbohrhilfe
- Softstart-Elektronik für punktgenaues Anbohren
- Softschlag für Schlagbohren
- Auto-Lock Schnellspann-Bohrfutter
- PRCD für Ihre Sicherheit (schaltet Maschine bei Nässe in Millisekunden aus)



Die komplette Montagelösung  
an der Fliese



**PG750X** der perfekte Partner  
für die TDM1



PRCD für Ihre Sicherheit  
(schaltet Maschine bei Nässe  
in Millisekunden aus)



Trockenbohren durch härteste Fliesen  
in Sekunden



für punktgenaues Bohren



lupenscharfe Löcher auch am Rand

### Leistungsdaten **TDM1**

	230 V	
Bohrleistung	Trockenbohren Ø 6 mm – Ø 72 mm Nassbohren Ø 6 mm – Ø 112 mm	
Leistung	1100 Watt	
Gänge	8 Geschwindigkeiten (2 Mechanisch 1500 - 3000 U/min) 6 Elektronisch 2-Ganggetriebe mit extrem hohem Drehzahlmoment	
Getriebe	Softschlag für Dübelbohren Metallgetriebegehäuse	
Elektronik	Rechts- und Linkslauf zum Bohrschrauben Auto-Lock Schnellspannbohrfutter Softstart Steuerelektronik mit Drehzahlwahl	
Artikel-Nr.		Preis/Stk.
7730.001.003	<b>TDM1</b> 230 V Maschine kompl. mit Hydraulik Anbohrhilfe	297,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

## Fliesenbohrsystem für Profis

### Marcris hat das Fliesen- und Dübelbohren revolutioniert

- Trockenbohren durch härteste Fliesen in Sekunden
- lupenscharfe Löcher auch am Rand
- Elektronik für punktgenaues Anbohren
- hydraulische Anbohrhilfe



**PG750X:** In wenigen Sekunden durch die härtesten Fliesen

### TDM1 Trocken-Fliesenbohrsystem



Set Inhalt:

- **TDM 1** Diamantfliesenbohrmaschine
- **PG750X** Fliesenbohrer - Ø 6/8/10/14 mm
- Hydraulische Automatik-Anbohrhilfe
- Schlagbohrer zum Dübelbohren - Ø 6/8/10/14 mm

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.000.954	<b>TDM 1</b> Trockenbohrsystem inklusive: <b>PG750X</b> Ø 6, 8, 10, 14 mm Schlagbohrer Ø 6, 8, 10, 14 mm	383,00 €

Bohrt  
**30 - 70**  
Bohrungen in  
Feinsteinzeug  
Härte 5<sup>(H10)</sup>

## Marcris 850-Reihe Premium-Professionell

### **i flexiTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

### **i SafeTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

### **i CleanTec**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

### **i MaxLife**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

### **i CoolCut**

Die Marcris 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos  
unter [www.marcris.de](http://www.marcris.de)



# Inox Spezial Ultradünn



- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss
- MaxLife Technologie für bis zu viermal längere Lebensdauer



Marcris schneidet sie alle... garantiert!

## Inox Spezial Ultradünn



## 850 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer  
10er Dose erhältlich

## Weshalb mich:

- ultraschnell schneidend • präzise •  $FE/S/C1 \leq 0,1\%$  • gratfrei • extrem langlebig

## Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5007.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	1,55 €
5007.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,65 €
5007.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	2,90 €
5007.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	17,60 €
5007.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	18,60 €

## 350 Inox Spezial Ultradünn



Auch in praktischer  
10er Dose erhältlich

## Weshalb mich:

- schnell schneidend • präzise •  $FE/S/C1 \leq 0,1\%$  • minimaler Grat • langlebig

## Technologie:



Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	0,98 €
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,01 €
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	2,49 €
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	11,30 €
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	12,40 €

## Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcris haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



### Click Quick Schnellwechselflansch

#### Weshalb mich:

- für alle Winkelschleifer mit  $\varnothing$  115 mm bis  $\varnothing$  230 mm
- Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern
- ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	25,90 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

## Schärfstein für Diamantwerkzeuge

### Nie wieder stumpfes Diamantwerkzeug.

Diamantprodukte im Bereich Bohren und Trennen sind im Einsatz starken Belastungen ausgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert. Diese unterscheiden sich in ihrer Härte und Dichte. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Diamantwerkzeuge stumpf werden und nicht mehr die gewünschte Leistung erzielen. Wird das Werkzeug mit einem Schärfstein trocken nachgeschärft, werden die Diamanten wieder freigelegt, sodass einwandfreie Bohrungen und Schnitte entstehen.

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen
- für den Trockeneinsatz
- extrem langlebig, denn der Schärfstein erlaubt bis zu Hunderte Nachschärfungen
- Zeitersparnis durch schnelle Schnitte und Bohrungen
- Kosten sparen, da das Werkzeug länger hält
- weniger Materialverschleiß, da die Einsatzmaterialien weniger beschädigt werden

### Anwendung:

- mit dem Bohr- oder Schneidwerkzeug in den Schärfstein bohren/schneiden  
Wichtig: nur Segmenthöhe
- diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis die kantigen Diamanten freigelegt sind



### Schärfstein für Diamantwerkzeuge



#### Weshalb mich:

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen • extrem langlebig

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
350.100.0006	Schärfstein 200 x 50 x 20 mm	14,00 €
350.100.0160	Schärfstein 320 x 160 x 30 mm	105,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 57.

# Sicherheitshinweise



## Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise zu jeder Zeit.

Verwenden Sie nur Maschinen oder Trennscheiben, wenn Sie dafür geschult wurden. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise der verwendeten Maschine. Stellen Sie vor Verwendung sicher, dass die Trennscheibe für die geplante Anwendung geeignet ist. Prüfen Sie auch die Tauglichkeit der Maschine auf sichere Verwendung. Trennscheiben haben eine Haltbarkeit von 3 Jahren. Nach dem Ablaufdatum darf eine Trennscheibe nicht mehr eingesetzt werden. Alle Scheiben müssen "klanggetestet" werden. Bei leichtem Klopfen auf die Scheibe deutet ein klares Klingeln auf eine Scheibe ohne Schaden hin. Eine defekte Scheibe wird einen dumpfen Ton von sich geben. Verwenden Sie keine defekten Scheiben.

## Nationale und internationale Sicherheitsstandards

- EN 12413 Trennscheiben aus gebundenen Schleifmitteln
- EN 13236 Schleifwerkzeuge mit Diamant oder Bornitrid
- EN 13743 Schleifmittel auf Unterlage

## Verwenden Sie keine Trennscheiben, wenn die unten genannten Informationen nicht auf jeder Scheibe vorhanden sind:

Name des Herstellers oder des Händlers  
Vorgesehene Anwendung inkl. Beschränkungen zur sicheren Anwendung  
Maximal zulässige Drehzahl  
Eingehaltene Sicherheitsstandards  
Ablaufdatum  
Zusammensetzung der Rohmaterialien  
Abmessungen

## Vorgesehene Anwendung

Verwenden Sie Trennscheiben nur für die vom Hersteller vorgesehene Anwendung. Verwenden Sie keine Trennscheiben zum Schleifen.

## Lagerung und Umgang

Schützen Sie die Scheiben vor Feuchtigkeit, Frost, Hitze, extremen Temperaturschwankungen oder mechanischen Schäden. Lagern Sie die Scheiben horizontal in der Originalverpackung bei 18-22°C.

## Vor Anwendungsbeginn

Gehen Sie vorsichtig mit den Trennscheiben um. Verwenden Sie keine beschädigte Scheibe.

## Schutzkleidung und Ausrüstung

Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung und

Schutz-ausrüstung.

## Montage der Trennscheibe

Montieren Sie die Trennscheibe auf der verwendeten Maschine nur, wenn Sie dafür geschult und zertifiziert sind. Trennen Sie die Maschine von der Stromzufuhr, bevor Sie die Trennscheibe montieren. Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe für den Einsatz auf der Maschine und den Anwendungszweck geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass die Aufnahme und der Scheibendurchmesser für die Maschine geeignet sind und die maximale Drehzahl der Scheibe mit der Maschine übereinstimmt. Stellen Sie sicher, dass die Flansche der Maschine sauber und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft bei der Montage der Scheiben auf der Maschine.

## Während der Anwendung

Stellen Sie sicher, dass das Werkstück fest gesichert ist und sich nicht bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich die Trennscheibe nicht im Werkstück verankern kann. Beim Starten der Maschine darf die Trennscheibe keinen Kontakt zum Werkstück haben. Die maximale Drehzahl der Maschine darf nicht größer sein als die auf der Trennscheibe angegebene maximale Drehzahl. Schneiden und Schleifen darf nur mit der Schnitt- bzw. Schleifkante der Scheibe ausgeführt werden. Seitliches Schleifen ist nicht zulässig. Exzentrisch drehende Trennscheiben und Vibrationen sind gefährlich. Die Trennscheibe muss sofort angezogen werden, um den Rundlauf sicher zu stellen. Ist dies nicht möglich, muss die Trennscheibe demontiert und entsorgt werden.

Trennscheiben dürfen nicht im Schnitt verdreht werden. Halten Sie die Maschine fest und gerade. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft. Schneiden Sie immer in einer geraden Linie. Stellen Sie sicher, dass die Trennscheibe nicht überhitzt. Fangen Sie Staub und Funken an der Quelle ab. Verwenden Sie keine Trenn- oder Schleifscheiben in der Nähe entzündlicher Gegenstände oder in Umgebungen mit Explosionsgefahr. Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Schneiden oder Schleifen. Dies erzeugt Vibrationen, die für den Anwender gefährlich sind. Brechen Sie die Arbeiten sofort ab wenn Sie Benommenheit, Juckreiz oder Verbrennungen verspüren.

## Nach der Anwendung

Lassen Sie die Maschine nach der Anwendung zum kompletten Stillstand kommen. Versuchen

Sie nicht, die Maschine durch Druck auf die Trenn- oder Schleifscheibe zum Stillstand zu bringen.

Wenn die Maschine zum Stillstand gekommen ist, trennen Sie sie sofort von der Stromzufuhr. Entfernen Sie erst dann die Trenn- oder Schleifscheibe von der Maschine.

## Entsorgung

Stellen Sie sicher, dass verbrauchte, verschlissene oder beschädigte Trennscheiben nicht versehentlich erneut verwendet werden können. Markieren Sie die Trennscheiben als unbrauchbar und entsorgen Sie die Trennscheibe unverzüglich. Folgen Sie den örtlichen Regelungen. Im Zweifel bitten Sie Ihren örtlichen Marcrüst-Händler um Rat.

## Sicherheitssymbole

Die folgenden Sicherheitssymbole bieten Informationen für die sichere Anwendung von Trennscheiben.

1. Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise.
2. Nicht zum Schleifen oder seitlichen Schleifen geeignet
3. Nicht nass anwenden
4. Tragen Sie immer Augenschutz
5. Tragen Sie immer Atemschutz
6. Tragen Sie immer Ohrenschutz
7. Tragen Sie immer Sicherheitsschuhe
8. Tragen Sie immer eine Schutzhandschuhe
9. Verwenden Sie keine beschädigten Trennscheiben
10. Nicht handgeführt anwenden (nur für stationäre Maschinen)
11. Geeignet für seitliches Schleifen





## Marcrist Leistungs- und Geld-zurück-Garantien

### Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcrist «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcrist Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind. Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:

Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbeleg zu Ihrem Händler zurück.

Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.

Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet.

Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.

Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.

Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

### Bohrgarantie<sup>(5)</sup>

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

### Garantiert kein Segmentverlust<sup>(6)</sup>

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt und Teile des Bohrers oder gar Segmente abgerissen werden. In solchen seltenen Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich. Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcrist Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindestens 4 mm<sup>(6)</sup> Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcrist Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

<sup>(6)</sup>Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht.

### Lebenslange Herstellergarantie<sup>(7)</sup>

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcrist hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

<sup>(1)</sup>Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt ein Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. <sup>(2)</sup>Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender, Maschine und Material variieren. <sup>(3)</sup>GB Patent-Nr. GB2382544

<sup>(4)</sup>Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren.





## Verkauf

### Deutschland England

**Marcrist**  
**Diamantwerkzeuge**  
**Vertriebsgesellschaft mbH**

Karl-Benz-Strasse 17a  
79761 Waldshut-Tiengen  
Deutschland

T: +49 (0)7741 966 72 0  
F: +49 (0)7741 966 72 99  
E: info@marcris.de

**Marcrist**  
**International Limited**

Marcrist House  
Kirk Sandall Industrial Estate  
Doncaster DN3 1QR  
England

T: +44 (0)1302 890 888  
F: +44 (0)1302 883 864  
E: info@marcris.com

### Schweiz

**Marcrist**  
**Diamantwerkzeuge**  
**GmbH**

Seerosenstr. 10  
6362 Stansstad  
Schweiz

T: +41 (0)41 630 25 43  
F: +41 (0)41 630 25 63  
E: info@marcris.ch

### Österreich

**Marcrist**  
**Diamantwerkzeuge**  
**Vertriebsgesellschaft mbH**

Kirchstieglstrasse 4  
6322 Kirchbichl  
Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14  
F: +43 (0) 1 310 13 34  
E: info@marcris.at

## Technische Beratung

**Mit Diamant kennen wir uns aus!**

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag  
von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

**Technische Beratung - Deutschland:** +49 (0) 7741 966 720  
**Technische Beratung - Schweiz:** +41 (0) 41 630 25 43  
**Technische Beratung - Österreich:** +43 (0) 1 310 13 14  
**Technische Beratung - UK:** +44 (0) 1302 893 253  
**Technische Beratung - Frankreich:** +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcrist Spezialist:

