







Elektriker

## Wir sind Marcrist



Schneidtechnologie für das 21. Jahrhundert Britische Tradition, Europäisches Design, Schweizer Präzision.

Marcrist ist ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Doncaster, England sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Asien. Wir sind weltweit für Sie tätig.

Seit 40 Jahren steht Marcrist für internationale Innovation, Technologie und Zuverlässigkeit in den Bereichen Diamant schneiden, bohren und sägen. In dieser Zeit haben wir mit vielen Weltneuheiten wesentlich dazu beigetragen, Diamantbohren und -sägen einfacher, schneller und effizienter zu machen.

Die Qualitätsunterschiede bei Diamant sind enorm, werden aber erst im Einsatz offensichtlich. Als unsere Firmenphilosophie wollen wir daher, dass Sie unsere Produkte testen und dadurch den Unterschied erleben.

Dies mit dem festen Glauben: Wer einmal Marcrist im Einsatz hatte, der bleibt dabei!



# Inhaltsverzeichnis

Elektriker	
DDM150-F Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken	10-11
Dosensenker	12
PCU850 Der Schlagbohrdosensenker	13
DDM150-F 230V + DSU850X Elektriker Set	14
Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker	15
Adapter und Zubehör	16
Mi850 extrem schneller Universalschnitt	17
Schlitzfräsen	18
MC850 AkkuMAX Alles-Schneider	19
DDM200 Diamantbohrmaschine Trocken und Nass	20-21
PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken	22
DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set	23
DustTEC Bohr und Staubrotor für Bohrkronen	24
½" Adapter und Zubehör	25
WCU750X Diamantbohrkrone Nass	26
DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren	27
11/4" Adapter und Zubehör	28
MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer	29
Marcrist Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!	30
PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	31
PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer	32
Inox Spezial Ultradünn	33-35
Click Quick Schnellwechselflansch	36
Schärfstein für Diamantwerkzeuge	37

# Marcrist Geld-zurück-Garantie



Wir sind von der Qualität unserer Produkte total überzeugt und wollen, dass Sie es auch werden. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Marcrist Marken-Garantie an:

« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren. Wenn Sie nicht total zufrieden sind, erhalten Sie Ihr Geld zurück! »

## Marcrist Garantien



« Testen Sie unsere Produkte für 30 Tage auf Herz und Nieren. Wenn Sie nicht total zufrieden sind, erhalten Sie Ihr Geld zurück! »



Mit der einzigartigen Garantie "Kostenlose Bohrkronen Reparatur" bohren Sie ohne Risiko. Sollte Ihnen bspw. das Segment verkanten und abscheren, sind wir Ihr exklusiver Service-Partner. Senden Sie die Bohrkrone direkt an uns zurück und Sie erhalten eine kostenlose Reparatur.



Die gesetzliche vorgeschriebene Herstellergarantie von zwei Jahren ist uns nicht lange genug. Deshalb bieten wir Ihnen für alle Produkte mit diesem Garantiesiegel unsere "Lebenslange Herstellergarantie" an.

# Die Produktkennzeichnung nach Leistungsklassen

Marcrist bietet dem Profianwender im qualitativ gehobenen Segment Qualität, die durch weltweit einzigartige Garantien abgesichert ist.

Wir geben jedem Kunden genau das, was er will.

## «Premium-Professionell»

750-850 Klasse

Das beste Werkzeug, das wir mit heutiger führender Technologie bauen können.

Sie sparen Zeit und Geld weil das Werkzeug länger hält und schneller, präziser, zuverlässiger oder leiser ist.

# «Professionell»

450-650 Klasse

Qualität und Leistung der Spitzenklasse für professionelle Anwender mit hervorragender Preis-Leistung.

«Standard»

150-350 Klasse

Hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment. Ohne Kompromisse bei der Sicherheit.

# Marcrist Technologien



## Sicherheitsnormen

Marcrist Diamantwerkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



## Selbstkühlend & Selbstschärfend

Selbstkühlend, selbstschärfend, keine Kühlpausen notwendig.



## Ultradünn & blitzschnell

Ultradünne Schnittkante mit sehr hoher Schnittgeschwindigkeit.



## Patentierter Stahlkern

Patentierter, verstärkter Stahlkern für grössere Schnittpräzision, Sicherheit und Seitenstabilität.



## Vakuum-Hartlöt-Technologie

Die sichere Methode der Einbettung der Schneidpartikel für eine ultrascharfe Schnittkante, die wesentlich länger hält als galvanisch beschichtete Diamanten



## Kern mit Diamantschutz

bestückter Kern für Freischnitt und ergonomisches Arbeiten Reduziert ein Verklemmen im Schnitt



## Kern mit Schutz

Der Hartmetall-Kernschutz reduziert den Verschleiß und sorgt für eine hohe Standzeit.



**Engineered Core** 



## Blitzschnell

Sehr hohe Schnittgeschwindigkeit.



## Dynamisch ausgewuchtet

Dynamisch ausgewuchtet zu der maximal erlaubten Toleranz von 50g/mm Die reduzierte Vibration ermöglicht längeres Maschinenleben und höhere Anwendersicherheit.



## Doppel Lasergeschweißt

Zwei Laserschweißungen (eine von jeder Seite) zur grösseren Sicherheit. Lasergeschweisste Produkte benötigen einen Schweissfuss. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher ca.1,8 mm geringer als die angegebene totale Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



## Hochdruck-Schmelztechnologie

Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidfähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe<sup>(1)</sup>.



## Sicherheitsnormen

Marcrist Werkzeuge entsprechen allen Sicherheitsnormen weltweit.



Extra hohe Lebensdauer "Plus" Feuchtigkeitsresistente Verpackung für eine wesentlich höhere Lebensdauer.



## Extra stark und sicher

Für den Einsatz auf Benzin-Trennjägern mit bis zu 100 m/s Einsatzgeschwindkeit.



### Inox tauglich - FE/S/C1 ≤ 0,1% Verhindert Verunreinigung de Schnittes und verhindert damit Rostbildung.

e Protec

Unsere Sicherheitstechnologie hält den Stahldraht sicher und reduziert ein vorzeitiges Abbrechen des



## **Schwerlast**

Entwickelt für den extremen Einsatz



## Thermo Protect

Spezialdraht für hohe Abtragsleistung und Lebensdauer.



## Korrosionsschutz

Unser Spezial-Drahtschutz reduziert Korrosion und/oder Rostbildung für eine höhere Lebensdauer.

# Marcrist Technologien



ist das Marcrist Markenzeichen für Geräusch reduktion vereint mit Leistung und Stabilität



VPPNWVX

ist das Markenzeichen für Diami optimiert für den Einsatz mit Akku-Geräten.



ist das Markenzeichen für Werkzeuge und Zubehör zum staubreduzierten Arbeiten.

## Marcrist Sicherheiten

## Ihre Sicherheit ist uns sehr wichtig

Die Zahl der meldepflichtigen Unfälle mit Trennschleifscheiben in Deutschland ist alarmierend hoch. Einige dieser Unfälle enden unglücklicherweise tödlich. Jeder Unfall dieser Art ist einer zu viell

Wir forschen, entwickeln und führen kontinuierlich neue Technologien und Eigenschaften ein, um Ihre Sicherheit zu verbessern.



Marcrist ist ISO zertifiziert. Die ISO 9001:2015 Zertifizierung umfasst Qualitätsmanagement, Design und Produktion

## Garantierte Sicherheit

Marcrist Produkte entsprechen allen weltweit bekannten Sicherheitsnormen.

Segmente werden auf Biegung geprüft.

Marcrist Diamanttrennscheiben weisen einen Rückverfolgbarkeitscode auf.







Wo möglich, haben Marcrist Diamantscheiben relevante Sicherheitssymbole auf dem Produkt.

Jede Marcrist Diamantscheibe wird mit Sicherheits- und Anwendungshinweisen in mehreren Sprachen geliefert.

# Technische Fragen?

## Mit Diamant kennen wir uns aus!



Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle. Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

Technische Beratung - Deutschland: +49 (0) 7741 966 720
Technische Beratung - Schweiz: +41 (0) 41 630 25 43
Technische Beratung - Österreich: +43 (0) 1 310 13 14
Technische Beratung - UK: +44 (0) 1302 893 253
Technische Beratung - Frankreich: +33 (0) 389 29 28 11



## Alles auf einen Blick

Auf zahlreichen Katalogseiten finden Sie QR-Codes, mit deren Hilfe Sie weitere Inhalte auf unserer Website in Sekundenschnelle aufrufen können.

Scannen Sie einfach den jeweiligen QR-Code mit Ihrem Handy - und schon gelangen Sie zu den gewünschten Produktinformationen, leicht verständlichen Videos und weitere Informationen.

# **DDM150-F** Hochleistungs-Diamantbohrmaschine Trocken



# Kompaktbau mit enormer Leistung









(

- FF	
Gebrauchsanleitung, Doppelmaulschlüssel 24/27 mm	
Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherun	g,
DDM150-F Diamantbohrmaschine,	
Kraftaufwand	
4,0 kg	
Nicht integriert	
Metall	
Elektronischer Überlastschutz	
Sicherheitsrutschkupplung	
1-Gang	
0 - 1750 U/min	
1900 Watt	
Ø 22 - Ø 102 mm	
Ø 22 - Ø 85 mm	
230V	
	Ø 22 - Ø 85 mm Ø 22 - Ø 102 mm  1900 Watt 0 - 1750 U/min 1-Gang Sicherheitsrutschkupplung Elektronischer Überlastschutz Metall Nicht integriert 4,0 kg Kraftaufwand  DDM150-F Diamantbohrmaschine, Transportkoffer, Handgriff mit Verdrehsicherun Gebrauchsanleitung,

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# Dosensenker








Baumaterialien

## Weshalb mich:

• extrem schnell • extrem hohe Standzeit





Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
$A^{\dagger}$	A <sup>+</sup>
В	
С	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	80,00 €
3999.000.977	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	207,00 €
248.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	96,00€
3999.000.979	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	268,00€






Betonprodukte



## Weshalb mich:

• schnell • hohe Standzeit



Speed <sup>(2)</sup>	Life <sup>(2)</sup>
A	Α
В	
С	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
246.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16	64,00€
3999.000.975	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	167,00 €
246.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16	84,00€
3999.000.976	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	235,00€

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PCU850 Der Schlagbohrdosensenker



## Das speziell entwickelte Segment ermöglicht den Einsatz mit Softschlag

Unser bester, schnellster, langlebigster Schlagbohrdosensenker.

Der PCU850 bohrt härteste Materialien, die wir bisher nicht bohren konnten.









Betonprodukte



Klinker und Kellerstein







Kalksandstein








hochverdichteter KS

# PCU850 Der Schlagbohrdosensenker

# Weshalb mich:







Speed(*)	Life(*)
A +++	Α
В	
С	
D	
E	
F	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Gewinde	Preis/Stk.
248.101.0068PC	Ø 68 mm	70 mm	M16	84,00 €
3999.101.050	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16	207,00 €
248.101.0082PC	Ø 82 mm	70 mm	M16	100,00 €
3999.101.051	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16	268,00€

## DDM150-F 230V + DSU850X Flektriker Set

Das ultimative Trockenbohr-Set für den Elektriker, die schnellste Ergebnis bis max. 70 mm Bohrtiefe erzielen möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenöffnungen mit dem Dosensenker **DSU850X** in härteste Materialien, wie Betonprodukte und Baumaterialien.

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-F** ist das handgehaltene trockene Bohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit.

Probiere es jetzt aus und Erlebe den Unterschied!









## Set Inhalt:

- DDM150-F Hochleitungs-Diamantbohrmaschine
- DSU850X Dosensenker Ø 82 mm
- Saugrotor Dosensenker M16(M)
- Adapter ½" BSP(M) auf M16(M)
- Zentrierbohrer 175 x 8 mm für Saugrotor
- Auswerfer


Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.357	Elektriker Set	599,00 €

# Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Saugrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken
- trocken einsetzbar
- Aufnahme M16(F) x M16(M) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger











• professionelle Staubabsaugung für effizientes Dosensenken

Saugrotor M16(M) für Diamantdosensenker

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0060	Saugrotor M16(M)	94,00 €



# Adapter und Zubehör

# Dosensenker Zubehör

Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Adapter ½" BSP(M) auf M16(M)	340.101.0304	25,00€
 6-Kant-Adapter auf M16(M)	340.101.0011	26,00€
 SDS-Adapter auf M16(M)	340.101.0012	27,00€
 Zentrierbohrer 120 x Ø 10 mm	310.101.0016	12,50€
Auswerfer	350.101.0002	4,50€
Zentrierbohrer 175 mm x Ø 8 mm für Einsatz mit Saugrotor	310.101.0018	15,00€

# Mi850 extrem schneller Universalschnitt



Unsere beste und schnellste Universal-Scheibe mit den tiefsten Kosten pro Schnitt...





M-Technologie-Segment

Baumaterialien



Betonprodukte



Granit und Naturstein



Stahlbeton

## Mi850 extrem schneller Universalschnit





10 mm<sup>(1)</sup>

## Weshalb mich:

• extrem schnell • extrem langlebig • extrem tiefe Kosten pro Schnitt

## Technologie:















Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
1112.0115.22	115 mm	22,23 mm	72,00 €
1112.0125.22	125 mm	22,23 mm	77,00 €
1112.0150.22	150 mm	22,23 mm	88,00 €
1112.0180.22	180 mm	22,23 mm	99,00€
1112.0230.22	230 mm	22,23 mm	111,00€
1112.0300	300 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	199,00€
1112.0350	350 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	233,00 €
1112.0400	400 mm	20,0/22,23/25,4/30,0 mm	357,00 €
1112.1455.25	450 mm	25,4 mm	415,00 €



# Schlitzfräsen













Baumaterialien

Betonprodukte

## WS750 Spezialscheibe für Schlitzfräser

# W5750 10 mm<sup>(1)</sup>



• universal • schnell • langlebig

## Technologie:











Speed <sup>(2)</sup>	Lite(2)
$A^{+}$	$A^*$
В	
С	
D	
E	
F	
G	

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
2040.0115.22	115 mm	22,23 mm	49,00 €
2040.0125.22	125 mm	22,23 mm	54,00 €
2040.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	77,00 €
2040.0180.22	180 mm	22,23 mm	110,00 €









Baumaterialien

# WS350 Spezialscheibe für Schlitzfräsen

# ws350



• hervorragende Qualität und Leistung in diesem Preissegment ohne Kompromisse bei der Sicherheit

## Technologie:







Speed <sup>(2)</sup>	Life(2)
B C C C	<b>(C)</b>

Artikel-Nr.	Durchmesser	Bohrung	Preis/Stk.
2041.0125.22	125 mm	22,23 mm	26,00€
2041.0150	150 mm	22,23/25,4/30,0 mm	35,00 €
2041.0180.22	180 mm	22,23 mm	43,00 €


# MC850 AkkuMAX Alles-Schneider



- vakuumgelöteter Diamant schneidet alles Garantiert!
- für Akku- und Standardwinkelschleifer
- ultradünne Schnittkante
- ca. doppelt so viele Schnitte pro Akku-Ladung







ultradünne Schnittkante schont Akku und Maschine









Betonprodukte



Baumaterialien



Granit und Naturstein

Schneidet nicht, gibts nicht!

MC850 AkkuMAX Alles-Schneider

## Technologie:

Weshalb mich:












Artikel-Nr.	Durchmesser	Stärke	Bohrung	Preis/Stk.
1852.0115.22	115 mm	Ultradünn	22,23 mm	37,00 €
1852.0125.22	125 mm	Ultradünn	22,23 mm	42,00 €
1852.0230.22	230 mm	Ultradünn	22,23 mm	72,00 €





# **DDM200** Diamantbohrmaschine Trocken und Nass

- 3-Gang für handgehaltenes und stativgeführtes Bohren
- die professionelle Diamantbohrmaschine
- perfekte Bohrungen von Ø 12 Ø 200 mm



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# Kompaktbau mit enormer Leistung





Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken



Der extrem schnelle Bohrer für härteste Baustoffe, die bisher nicht trocken gebohrt werden konnten.

- bohrt extrem schnell
- hohrt trocken
- geeignet für Softschlag
- Rundlauf optimiert
- vibrationsminimiert
- staubfrei
- Made in Europe







weicher Kalksandstein







hochverdichteter Kalksandstein




## PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken ½" BSP(F)

## Weshalb mich:

- top Präzision +- 0,25 mm Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- vibrationsminimiert für Ihre Sicherheit selbstschärfend selbstkühlend

	100		200
186		10.70	
œ:	120		
98	1 33		
	300		
(BEE)			
22	100		
90	250	S (8)	The same

9 mm<sup>(1)</sup> Turbo-Segment



Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
245.165.0022	22 mm	350 mm	101,00€
245.165.0028	28 mm	350 mm	102,00€
245.165.0032	32 mm	350 mm	103,00€
245.165.0038	38 mm	150 mm	86,00€
245.165.0048	48 mm	150 mm	90,00 €
245.165.0052	52 mm	150 mm	93,00€
245.165.0065	65 mm	150 mm	103,00€
245.165.0078	78 mm	150 mm	107,00€
245.165.0082	82 mm	150 mm	109,00€
245.165.0102	102 mm	150 mm	132,00€
245.165.0107	107 mm	150 mm	141,00€
245.165.0117	117 mm	150 mm	153,00 €
245.165.0127	127 mm	150 mm	163,00€
245.165.0132	132 mm	150 mm	175,00 €
245.165.0152	152 mm	150 mm	185,00€
245.165.0162	162 mm	150 mm	197,00€
245.165.0181	181 mm	150 mm	218,00€
245.165.0200	200 mm	150 mm	252,00 €



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

## DDM150-S 230V + PC850 Flektriker Kernbohr-Set

## Das ultimative Set für den Elektriker, die bis 150 mm tief Trockenbohren möchten.

Bohren Sie saubere Steckdosenlöcher zur Heizungsinstallation bis zu 150 mm mit der rundlaufoptimierten Ø 82 mm Diamantschlagbohrkrone **PC850**. Die Trockenbohrkrone erzielt selbst extrem schnelle Ergebnisse in unüberwindbare Materialien, wie Ziegel, Ytong, Kalksandstein und hochverdichteten Kalksandstein

In Kombination mit unserer Hochleistungs-Diamantbohrmaschine **DDM150-S** ist das handgehaltene trockene Bohren kein Problem mehr. Trotz der enormen Leistung von 1900 Watt und einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min ist die Diamantbohrmaschine mit <85 dB(A) extrem leise. Außerdem sorgen wir mit der Sicherheitsrutschkupplung und dem elektronischem Überlastschutz für maximale Sicherheit

Probiere es jetzt aus und Erlebe den Unterschied!





## DDM150-S 230V + PC850 Elektriker Kernbohr-Set

Set Inhalt:

- DDM150-S Hochleitungs-Diamantbohrmaschine
- PC850 Diamantschlagbohrkrone Trocken Ø 82 mm
- DustTEC Bohr und Staubrotor 1/2" BSP(M/F) mit Rotationsstop
- Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)
- Zentrierbohrer 300 x 10 mm für Saugrotor
- Auswerfer

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
3999.101.358	Elektriker Kernbohr-Set	599,00 €

# DustTEC Bohr- und Staubrotor für Bohrkronen



Das Must-have für eine staubfreie Baustelle - der Bohr- und Staubrotor sorgt nicht nur für einen sauberen Arbeitsplatz, sondern minimiert darüber hinaus die Gesundheitsrisiken.

- professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren
- trocken einsetzbar
- Aufnahme 1/2" BSP(M/F) Gewinde
- Anschlüsse für alle gängigen Bohrmaschinen
- Universal-Staubsaugeranschluss
- ca. doppelt so schnell bohren mit der Staubsaugung
- Bohrkronen halten wesentlich länger





## **DustTEC Bohr- und Staubrotor** für Bohrkronen

## Weshalb mich:

• professionelle Staubabsaugung für effizientes Diamantbohren

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
320.101.0050	<b>DustTEC</b> Bohr- und Staubrotor ½" BSP(M/F) mit Rotationsstop	111,00€

# 1/2" Adapter und Zubehör

# Diamantbohren Zubehör

Beschreibung	Тур	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
Adapter 6-Kant (Hex) auf ½" BSP(M)	Bohrfutter	340.101.0005	22,00€
Adapter SDS Plus auf ½" BSP(M)	SDS Plus Maschinen	340.101.0006	27,00 €
Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)	Marcrist	340.101.0023	25,00€
Auswerfer		350.101.0002	4,50€
Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm		310.100.0013	16,00€
Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm (für Saugrotor)		310.101.0015	23,00€
250 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer	Marcrist	330.101.0006	42,00€
150 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0001	35,00€
300 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)		330.101.0002	44,00€
	Adapter 6-Kant (Hex) auf ½" BSP(M)  Adapter SDS Plus auf ½" BSP(M)  Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)  Auswerfer  Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm  Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm  (für Saugrotor)  250 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer  150 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)  300 mm Verlängerung ½" BSP(M/F)	Adapter 6-Kant (Hex) auf ½" BSP(M)  Adapter SDS Plus auf ½" BSP(M)  Adapter ½" BSP(M)  Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)  Auswerfer  Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm  Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm  (für Saugrotor)  250 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer  150 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)  300 mm Verlängerung ½" BSP(M/F)	Adapter 6-Kant (Hex) auf ½" BSP(M)  Adapter SDS Plus auf ½" BSP(M)  Adapter SDS Plus auf ½" BSP(M)  Adapter ½" BSP(M)  Adapter ½" BSP(M) auf ½" BSP(M)  Auswerfer  340.101.0002  Zentrierbohrer 200 mm x Ø 10 mm  Zentrierbohrer konisch 300 mm x Ø 10 mm  (für Saugrotor)  310.101.0015  250 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) mit Konus mit A-Taper für Zentrierbohrer  150 mm Verlängerung ½" BSP(M/F) für Bohrrotor (ohne Konus)  300 mm Verlängerung ½" BSP(M/F)  330.101.0001


# WCU750X Diamantbohrkrone Nass



## Universal Diamantbohrkrone

- geschliffenes Präzisionsrohr
- Rundlauf optimiert
- absolut präzise
- zuverlässig im Einsatz
- konstante Leistung
- Made in Europe







Baumaterialien



etonprodukte



mittel bis stark armierter Stahlbeton



Naturstein

## WCU750X Diamantbohrkrone Nass 11/4" UNC(F)



Kostenlose Bohrkronen Reparatur!"



## Weshalb mich:

- Präzisionsbohrkrone Rundlauf optimiert für ein perfektes Bohrverhalten
- selbstzentrierend

283.001.0300

Artikel-Nr.	Durchmesser	Arbeitslänge	Preis/Stk.
283.001.0042	42 mm	450 mm	103,00 €
283.001.0052	52 mm	450 mm	112,00€
283.001.0062	62 mm	450 mm	123,00 €
283.001.0072	72 mm	450 mm	131,00 €
283.001.0082	82 mm	450 mm	139,00 €
283.001.0092	92 mm	450 mm	165,00 €
283.001.0102	102 mm	450 mm	179,00 €
283.001.0112	112 mm	450 mm	189,00 €
283.001.0122	122 mm	450 mm	212,00 €
283.001.0132	132 mm	450 mm	224,00 €
283.001.0142	142 mm	450 mm	252,00 €
283.001.0152	152 mm	450 mm	267,00 €
283.001.0162	162 mm	450 mm	291,00 €
283.001.0182	182 mm	450 mm	324,00 €
283.001.0200	200 mm	450 mm	346,00 €
283.001.0225	225 mm	450 mm	369,00 €
283.001.0250	250 mm	450 mm	391,00 €

450 mm

488,00 €



9 mm<sup>(1)</sup> Dach-Segment

Speed <sup>(2)</sup>	Life(2)
A A	Α
В	
C	
D	
E	
F	
G	

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

300 mm

oschine und Bor

# DS180 und DDM200 Compact Set Ständerbohren

 DS180 - Ø 182 mm Kapazität Komplett mit Motorhalterung, Akkro-Gewindestange für Abstützmontage Sicherungshaken für Vakuumbohrungen

• **DDM200** - 3-Gang Diamantbohrmaschine Kapazität: Beton - Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm

 inklusive Transportkoffer für DDM200, Handgriff für Handeinsatz, Maschinen Wasseranschluss mit Knickschutz und Maschinenschlüssel







## Compact Set DS180 und DDM200

Set Inhalt

- DS180 Ultra Leichtbau-Diamantbohrstativ
- DDM200 Diamantbohrmaschine

Artikel-Nr.

3999.101.350

Compact Set: D\$180 + DDM200

1390,00 €

# **1¼"** Adapter und Zubehör

# Diamantbohren Zubehör

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis/Stk.
	Adapter ½" (F) auf 1¼" UNC(M)	340.101.0071	72,00€
هواره	Adapter Hilti DD-BU auf 1½" UNC(M)	340.101.0059	147,00€
<b></b>	Adapter Hilti DD-BI auf 11/4" UNC(M)	340.101.0070	72,00€
	Adapter Hilti DD-BL auf 1 ¼" UNC(M)	340.101.0305	207,00€
	200 mm Verlängerung 1½" UNC (F x M)	330.101.0004	40,00€
	300 mm Verlängerung 1½" UNC (F x M)	330.101.0005	52,00€
O morce/st	Wasserdruckbehälter 11 Liter komplett mit Schlauch, Steckverschluss und Sicherheits-Druckventil, konstante Wasserzufuhr beim Nassbohren mit den Marcrist Diamantbohrmaschinen Nass	7800.001.011	130,00€
Fine	Anker-Set kompl. mit 3 Kombinationsankern für Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) für die sichere vertikale oder horizontale Befestigung des <b>DS180</b> , <b>DS300</b> und <b>DS355</b> Bohrständers auf Beton Bohroberfläche	7800.001.001	52,00€
11111	Ersatzanker (5 Stück) Beton und Ziegel (mehrfach verwendbar) Für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel	7800.001.002	14,00€
	Nassbohr-Schlüssel 1 x 41 mm für 1½" Nassbohrkronen	7800.001.014	39,00€
0	Messingring 40 x 34 x 2 mm zum einfachen Lösen der Bohrkronen von der Maschine	W40342	2,60 €
	VP250 Hochleistungs-Diamantbohrvakuumpumpe 230V ermöglicht die Fixierung über Vakuum in Anwendung mit dem Vakuum-Kit DS180 und DS355 (DE-Stecker)	7800.602.001	1290,00€
	Vakuumplatte für <b>DS180</b>	7800.602.002	190,00€

## MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



## Speziell ausgelegt für Sanitär, Heizung-Lüftung, Dachdecker, Fassade, Trockenbauer und Elektriker - ein Bohrer für alles!

- bohrt alles ... schnell ... sauber ... kostengünstig
- für Akku- und Kabelgeräte, mit und ohne Schlag, geeignet
- selbstzentrierend: Verrutscht nicht!
- Bohrspitze wird auch bei Soft- oder Kombischlag nicht beschädigt





Kalksandstein







Mauerwerk

Holz








Aluminium

Betondachstein

PVC / Kunststoff

## MM850 AkkuMAX Multi-Material-Bohrer



## Weshalb mich:

• bohrt "alles", sogar Metall und Beton und Holz • optimiert für Akku-Maschinen • bohrt sauber • ultraschnell • extrem langlebig • spart Zeit und Geld



Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge/Nutzlänge	Preis/Stk.
496.001.005	5 mm	100/45 mm	4,90 €
496.001.006	6 mm	100/50 mm	5,20 €
496.001.007	7 mm	100/50 mm	5,90 €
496.001.008	8 mm	120/70 mm	6,20 €
496.001.010	10 mm	120/70 mm	8,20 €
496.001.012	12 mm	150/95 mm	9,50 €
496.001.014	14 mm	150/85 mm	10,50 €
496.601.001	5, 6, 6, 8, 10 mm Set	100/45 mm - 100/50 mm - 120/70 mm	26,00 €

# Marcrist Fliesenbohrer bohren jede Fliese, egal wie hart!

## Nachträgliche Elektroheizung auf Wandfliesen montieren leicht gemacht.

Die Montage von Heizkörpern, die mit Strom betrieben werden, ist grundsätzlich einfach. Die größte Herausforderung ist die Bohrung in die Fliese.

Mit den **PG750X** Trockenbohrern können härteste Fliesen einfach und sauber gebohrt werden.



## Bohrgarantie<sup>(5)</sup>

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können



Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.

# PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer



## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese egal wie hart
- Trockenbohren Kühlflüssigkeit braucht es nicht!
- passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Auslaufschutz











Granit und Naturstein

Feinsteinzeug Mc

alle Fliesen in jeder Stärke

## PG750X Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer HEX





• passt auf jede Akku-Maschine oder jede Bohrmaschine • der beste Fliesenbohrer, den wir mit heutiger Technologie bauen können • schnell

## Technologie:







Artikel-Nr.	Durchmesser	Preis/Stk.
490.102.006	6 mm	38,00 €
490.102.008	8 mm	44,00€
490.102.010	10 mm	49,00 €
490.003.019	Stahl Anbohrhilfe	28,00€





## **PG750X** Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrerset





Das komplette System im intelligenten Marcrist-Systainer für Akkubohrer und Bohrmaschinen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.001	PG750X Set mit Anbohrhilfe und Bohrer	111,00€
	Ø 6, 8, 10 mm	

# PG750X-M14 Fliesen- und Feinsteinzeug Trockenbohrer

## Trockenbohren von Feinsteinzeug ist jetzt ganz einfach

- bohrt jede Fliese, egal wie hart
- für den Einsatz mit Winkelschleifern
- selbstkühlend und selbstschärfend
- Kühlflüssigkeit braucht's nicht!











Granit und Naturstein

Feinsteinzeua

alle Fliesen in jeder Stärke



## PG750X-M14 Fliesenbohrer für Winkelschleifer

## Weshalb mich:

• Trockenbohren • für den Einsatz mit Winkelschleifer • langlebig


## Technologie:











Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Preis/Stk.
490.202.006	6 mm	M14	42,00 €
490.202.008	8 mm	M14	47,00 €
490.202.010	10 mm	M14	52,00€
490.003.037	Adapter 6-Kant auf N	114(M)	22,00€

## PG750X-M14 Fliesen-Trockenbohrerset für Winkelschleifer





Das komplette System in der intelligenten Marcrist-Box

Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis/Stk.
490.602.003	PG750X M14 Set mit Bohrer Ø 6, 8 und 10 mm	133,00 €

Eine Übersicht der Fußnoten finden Sie auf Seite 38.



# Marcrist 850-Reihe Premium-Professionell

# / FlexiTe(

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe hat eine einzigartige, flexible Scheibenkonstruktion und beugt dadurch einem Verkanten vor. Dies macht Ihren Schnitt deutlich einfacher und sicherer.

# / SafeTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe verwendet eine einzigartige Kombination aus Bindemittel und Schleifmittel, die wesentlich kühler schneidet. Der Abtrag des Bindemittels und die damit verbundenen Gerüche und giftigen Dämpfe werden auf ein Minimum reduziert, wodurch der Schnitt sauberer und sicherer wird.

# / CleanTec

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und erzeugt dabei bis zu viermal weniger Staub. Dadurch wird Ihr Schnitt effizienter und sicherer.

# / MaxLife

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe enthält Korund und Zirkon und hat damit eine extrem hohe Lebensdauer. Ihre Schnitte werden dadurch wesentlich günstiger und sicherer.

# / CoolCut

Die Marcrist 850 Inox-Trennscheibe schneidet effizienter und mit niedrigen Temperaturen. Dadurch hat Ihr Schnitt eine saubere und glattere Kante, was in weniger Zeit für die Nachbearbeitung und dadurch niedrigere Kosten resultiert.

Entdecken Sie unsere Videos unter www.marcrist.de

# Inox Spezial Ultradünn



- FlexiTec für sichere Schnitte
- SafeTec für minimale giftige Dämpfe
- CleanTec für um bis zu 75% verringerte Glasfaserteilchen und Rückstände in der Luft
- CoolCut für perfekte Schnitte bis zum Schluss



Marcrist schneidet sie alle... garantiert!

# Inox Spezial Ultradünn



## 850 Inox Spezial Ultradünr





• ultraschnell schneidend • präzise • FE/S/C1 $\leq$ 0,1% • graffrei • extrem langlebig



Artikel-Nr.



Dimensionen





U/min max.



Inhalt



Preis/Stk.





Auch in praktischer 10er Dose erhältlich

### 5007.0115.22 115 x 1,0 x 22,23 mm 13300 25 Stück 1,55€ 5007.0125.22 125 x 1,0 x 22,23 mm 12200 25 Stück 1,65€ 5007.0230.22 230 x 1,9 x 22,23 mm 6600 25 Stück 2,90€ 10 Stück in 5007.0115.22-10 115 x 1,0 x 22,23 mm 13300 17,60€ Metalldose 10 Stück in 5007.0125.22-10 125 x 1,0 x 22,23 mm 12200 18,60€ Metalldose

# **350** Inox Spezial Ultradünn







Auch in praktischer 10er Dose erhältlich

## Weshalb mich:

• schnell schneidend • präzise • FE/S/C1≤0,1% • minimaler Grat • langlebig

## Technologie:









Artikel-Nr.	Dimensionen	U/min max.	Inhalt	Preis/Stk.
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25 Stück	0,98 €
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25 Stück	1,01 €
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25 Stück	2,49 €
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 Stück in Metalldose	11,30 €
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 Stück in Metalldose	12,40 €

# Click Quick Schnellwechselflansch



Flansche sind ein wichtiger Bestandteil der Arbeitssicherheit. Ein beschädigter oder falsch angebrachter Flansch verursacht Vibrationen und kann sowohl die Maschine als auch die Trennscheibe stark beschädigen - es besteht Verletzungsgefahr!



Mit dem **Click Quick** Schnellwechselflansch von Marcrist haben Sie einen robusten und sicheren Flansch, der außerdem einen einfachen und werkzeugfreien Trennscheibenwechsel ermöglicht. Erlebe den Unterschied!



## Click Quick Schnellwechselflansch

## Weshalb mich:

• für alle Winkelschleifer mit Ø 115 mm bis Ø 230 mm • Sicherheit und Stabilität bei Arbeiten mit Winkelschleifern • ermöglicht werkzeugfreien Trennscheibenwechsel

Artikel-Nr.	Durchmesser	Gewinde	Inhalt	Preis/Stk.
5014.0043.M14	43 mm	M14	1 Stück	25,90 €

# Schärfstein für Diamantwerkzeuge

## Nie wieder stumpfes Diamantwerkzeug.

Diamantprodukte im Bereich Bohren und Trennen sind im Einsatz starken Belastungen ausgesetzt und mit unterschiedlichen Materialien konfrontiert. Diese unterscheiden sich in ihrer Härte und Dichte. Das führt zwangsläufig dazu, dass die Diamantwerkzeuge stumpf werden und nicht mehr die gewünschte Leistung erzielen. Wird das Werkzeug mit einem Schärfstein trocken nachgeschärft, werden die Diamanten wieder freigelegt, sodass einwandfreie Bohrungen und Schnitte entstehen.

- zum Schärfen von stumpfen Diamantwerkzeugen
- für den Trockeneinsatz
- extrem langlebig, denn der Schärfstein erlaubt bis zu Hunderte Nachschärfungen
- Zeitersparnis durch schnelle Schnitte und Bohrungen
- Kosten sparen, da das Werkzeug länger hält
- weniger Materialverschleiß, da die Einsatzmaterialien weniger beschädigt werden

## Anwendung:

- mit dem Bohr- oder Schneidwerkzeug in den Schärfstein bohren/schneiden Wichtig: nur Segmenthöhe
- diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis die kantigen Diamanten freigelegt sind







# Weshalb mich:





# Marcrist Leistungs- und Geld-zurück-Garantien

## Als Hersteller von Spitzen Diamantprodukten versprechen wir nicht nur Zufriedenheit, wir garantieren sie!

Die Marcrist «Geld-zurück-Garantie» hat zum Ziel, dass Sie mit Ihren Marcrist Produkten mit diesen Gütesiegeln immer und überall zufrieden sind. Die Garantie wird wie folgt abgewickelt:

Sollten Sie, wider Erwarten, mit Ihrem Produkt nicht zufrieden sein, bringen Sie es innerhalb von 30 Tagen nach Erwerb mit Kaufbelea zu Ihrem Händler zurück.

Erfahrungsgemäss liegt das Problem oft nicht am Produkt selbst, sondern bei der Anwendung der Maschine, deren Wartung oder den Flanschen. Es liegt daher in Ihrem Interesse und dem Ihrer Sicherheit, dass ein Diamant- und Einsatzexperte Ihr Produkt begutachtet und, wo möglich, Empfehlungen abgibt.

Dazu schickt Ihr Händler das Produkt an uns. Die Portokosten werden Ihnen verrechnet

Unser Experte wird das Produkt innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt begutachten, Kontakt mit Ihnen aufnehmen und, wo möglich, eine Empfehlung abgeben.

Wenn Sie mit seiner Empfehlung einverstanden sind, dann schicken wir das empfohlene Ersatzprodukt unverzüglich und kostenlos an Ihren Händler. Wir bezahlen die Portokosten.

Sollten Sie mit der Empfehlung des Experten nicht einverstanden sein und kein Ersatz- oder Alternativprodukt wollen, dann wird Ihnen der Kaufpreis des eingesandten Produktes von Ihrem Händler zurückerstattet.

# Bohrgarantie<sup>(5)</sup>

Die angegebene Anzahl der möglichen Bohrungen (tiefste Zahl) und die Bohrzeiten basieren auf Feinsteinzeug, Härte 5 (8 mm Stärke), mit der empfohlenen Drehzahl und im korrekten Einsatz.

Wir garantieren diese Anzahl Bohrungen, wie auch die Bohrzeiten. Die höheren Zahlen sind maximale Werte welche in internen Tests erreicht wurden, aber weder garantiert noch regelmässig erreicht werden, weil die Bohrleistung von Anwender, Maschine und Material beeinflusst werden können.

# Garantiert kein Segmentverlust<sup>(6)</sup>

Diamantbohrer leiden oft unter Segmentverlust.

Wir sind davon überzeugt, dass Marcrist Diamantbohrer hervorragend gut sind, weil sie extrem schnell bohren, lange halten und keine Segmente verlieren.

Beim Diamantbohren können wir selbst mit unserer hervorragenden Qualität nicht verhindern, dass in extremen Fällen ein Bohrer beschädigt und Teile des Bohrers oder gar Segmente abgerissen werden. In solchen selteten Fällen lässt Sie Marcrist nicht im Stich. Wir reparieren den Bohrer für Sie, gratis.

Bringen Sie den beschädigten Bohrer der Serie 850 oder 750 zu Ihrem Marcrist Händler. Er schickt ihn uns zur Gratis-Reparatur, vorausgesetzt, die Segmente haben noch mindenstens 4 mm<sup>(6)</sup> Höhe. Sie bezahlen nur die Frachtkosten für das Einsenden, sonst nichts! Wir reparieren Ihren Marcrist Bohrer gratis.

Die Reparatur dauert in der Regel 48 Stunden ab Erhalt des Bohrers. Sollten wir nach Erhalt Ihres Bohrers feststellen, dass ein anderer Bohrertyp für Ihre Anwendung besser wäre, oder dass Ihre Maschine eine Wartung braucht, dann wird einer unserer Fachleute mit Ihnen Kontakt aufnehmen, Sie beraten oder aber auch einen Besuch zu Ihrer Baustelle vereinbaren.

<sup>(6)</sup>Im Einsatz verschleissen nicht nur die Segmente, sondern auch der Bohrkörper. Bei einer Segmenthöhe von weniger als 4 mm lohnt sich daher eine Reparatur nicht.

# Lebenslange Herstellergarantie<sup>(7)</sup>

Wenn Ihre Bohrmaschine oder Ihr Bohrständer aufgrund von fehlerhaftem Material oder mangelhafter Ausführung Mängel aufweist, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller fehlerhaften Teile oder, nach freiem Ermessen, den kostenlosen Umtausch des Gerätes unter der Voraussetzung, dass:

- Der Original-Kaufbeleg vorgelegt wird und das Produkt registriert wurde
- Der Fehler nicht auf normalen Verschleiss zurückzuführen ist
- Das Produkt nicht missbräuchlich benutzt und regelmässig gewartet wurde
- Ausschliesslich professionelle Qualitätsteile verwendet wurden, mit denen harte Materialien gebohrt werden können
- Reparaturen nicht von unbefugten Personen durchgeführt wurden

Marcrist hält sich das Recht vor, Änderungen in Preis, Spezifikationen und Informationen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Auch Farbabweichungen sind jederzeit möglich. Bitte kontaktieren Sie uns für länderspezifische allgemeine Verkaufsbedingungen.

(1) Die Segmente werden unter Hochdruck und Hitze geformt und mit dem Blattkern verbunden. Verfahren bedingt einen Segmentfuß. Die schneidefähige Segmenthöhe ist daher um 1,5 - 2,5 mm geringer als die angegebene Segmenthöhe. (2) Die Produktempfehlungen dienen zum Vergleich der verschiedenen Marcrist-Produkte und können je nach Anwender, Maschine und Material variieren. (3) GB Patent-Nr. GB2382544

<sup>(4)</sup>Die Anzahl der Bohrungen kann bedingt durch Material, Maschine und Anwender variieren. Immer mit einer Taumelbewegung bohren.

# Notizen





## Verkauf

# Deutschland

Marcrist
Diamantwerkzeuge
Vertriebsgesellschaft mbH

Karl-Benz-Strasse 17a 79761 Waldshut-Tiengen Deutschland

T: +49 (0) 7741 966 72 0 F: +49 (0) 7741 966 72 99

# Schweiz

F: info@marcrist.de

Marcrist Diamantwerkzeuge GmbH

Seerosenstr. 10 6362 Stansstad Schweiz

T: +41 (0) 41 630 25 43 F: +41 (0) 41 630 25 63 E: info@marcrist.ch

# England

Marcrist
International Limited

Marcrist House Kirk Sandall Industrial Estate Doncaster DN3 1QR England

T: +44 (0) 1302 890 888 F: +44 (0) 1302 883 864 E: info@marcrist.com

# Österreich

Diamantwerkzeuge Vertriebsgesellschaft mbH

Kirchstieglstrasse 4 6322 Kirchbichl Österreich

T: +43 (0) 1 310 13 14 F: +43 (0) 1 310 13 34 E: info@marcrist.at

# Technische Beratung

Mit Diamant kennen wir uns ausl

Rufen Sie uns an und verlangen Sie die «Technische Beratung» für all Ihre Fragen rund um Diamant. Wir beraten Sie gerne, selbst wenn Sie zur Zeit keine Marcrist-Produkte im Einsatz haben.

> Sie erreichen uns Montag-Freitag von 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

Unsere Beratung besteht aus Fachleuten mit langjähriger Diamantwerkzeug-Erfahrung. Sollten wir Ihr Problem nicht am Telefon lösen können, dann besucht Sie einer unserer Fachleute auf der Baustelle.

Unverbindlich und in der Regel innerhalb von 48 Stunden.

 Technische Beratung - Deutschland:
 +49 (0) 7741 966 720

 Technische Beratung - Schweiz:
 +41 (0) 41 630 25 43

 Technische Beratung - Österreich:
 +43 (0) 1 310 13 14

 Technische Beratung - UK:
 +44 (0) 1302 893 253

 Technische Beratung - Frankreich:
 +33 (0) 389 29 28 11

Ihr Marcrist Spezialist:



www.marcrist.com 955.9999.129DE Gültig ab: 01.01.2022